



Организатор:
Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

*Организация и проведение открытого
аукциона по теме:*

*Определение подрядчика на выполнение подрядных
работ по капитальному ремонту теплотрассы
к жилому дому № 114 по ул. Ново-Вокзальной
в Промышленном районе городского округа Самара*

Самара 2010

№ извещения о проведении торгов МЗ – 10/0509
--

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе.
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.
3. Задание на аукцион.
4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.
5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.
6. Проект муниципального контракта.
7. Договор обеспечения заявки на участие в аукционе.

Приглашение к участию в аукционе

Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе по определению подрядчика на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы к жилому дому № 114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара.

Заказчик – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, тел. 336-64-10, e-mail: depgh1@sama.ru, depgh2@sama.ru .

Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.

Предмет муниципального контракта – выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы к жилому дому № 114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара.

Техническое задание с указанием объема выполняемых работ приведено в задании на аукцион.

Начальная (максимальная) цена контракта – 7 069 340 руб.

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 353 467 руб.

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара.

Место выполнения работ - ул. Ново-Вокзальная, 114 Промышленного района городского округа Самара.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением 1 к заданию на аукцион. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – www.city.samara.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 09.06.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час. 29.06.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.06.2010 г. в 10.00 час по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 06 июля 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.

Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.

По вопросу заказа пропусков обращаться:
тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216).

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32

Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп,

подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТУ отдельно, при этом заявка по каждому ЛОТУ должна содержать все нижеуказанные документы;
- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
 - а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
 - б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.

Задание на аукцион

Участникам аукциона предлагается представить заявки на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы к жилому дому № 114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара.

Предмет муниципального контракта – выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы к жилому дому № 114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара.

Задание на выполнение работ, проект № 10/09-05-ТС и дефектная ведомость приведены в Приложениях 2-4 к заданию на аукцион.

Начальная (максимальная) цена контракта – 7 069 340 руб.

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 353 467 руб.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/____);
- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

Место выполнения работ - ул. Ново-Вокзальная, 114 Промышленного района городского округа Самара.

Условия оплаты – оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости

выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Срок выполнения работ - с момента заключения контракта до 15.09.2010 г.

Срок предоставления гарантий качества работ – установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации объекта после подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию 24 месяца.

Объем предоставления гарантий качества работ – определяется пунктом 2.1 проекта муниципального контракта.

Участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, на соответствующий вид работ – Приложение 5 к заданию на аукцион.

Качество работ должно соответствовать требованиям Заказчика согласно условиям муниципального контракта и заданию.

Подрядчик обязан обеспечить ввод объекта, завершеного капитальным ремонтом в эксплуатацию в сроки согласно пункту 5.1 статьи 5 проекта муниципального контракта.

Цена муниципального контракта, заявленная участником размещения заказа, должна включать все виды расходов, затрат, налогов и сборов, свойственных данному виду работ.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта, несет Подрядчик.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1, 2 по прилагаемым формам;

Сведения о качестве работ должны содержать следующие разделы:

1. Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ.

2. Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ.

3. Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ.

4. Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ.

В каждом из разделов помимо информации о конкретных качественных показателях работ Сведения о качестве работ должны содержать ссылки на конкретные положения нормативных и иных документов, в соответствии с которыми участник размещения заказа обязуется обеспечить качество выполнения работ и из которых можно однозначно определить соответствие качества работ потребностям заказчика;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

- копию свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на соответствующий вид работ – Приложение 5 к заданию на аукцион;

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;

- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с Приложением 1 к заданию на аукцион. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, приведенным в документации об аукционе.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий контракта, предусмотренных документацией об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель аукциона.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на срок действия муниципального контракта.

В соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 34 Федерального закона №94-ФЗ Заказчиком устанавливаются следующие обязательства, которые должны быть обеспечены по муниципальному контракту победителем аукциона:

1. Качество работ на соответствие:

- требованиям Заказчика согласно условиям муниципального контракта и приложениям к нему.

2. Начало выполнения работ в сроки, определенные муниципальным контрактом. Выплату штрафа за каждый день просрочки начала работ по контракту - 100 тысяч рублей.

3. Выполнение работ в соответствии с условиями, определенными муниципальным контрактом и приложениями к нему.

4. Выплату штрафа за каждый день просрочки срока предоставления информации по запросу Заказчика о ходе выполнения работ по контракту - 5 тысяч рублей.

Штрафные санкции предъявляются подрядной организации со сроком удовлетворения требований Заказчика в течение 5 (пяти) дней, при игнорировании требований Заказчика требования по уплате штрафов по субсидиарной ответственности предъявляются к организации, выдавшей обеспечение исполнения контракта (банк, поручитель). В случае обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств, штраф удерживается с залоговых сумм.

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы к жилому дому №114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара

№	Содержание пункта	Пояснение
1.	Требования к качеству работ	Выполнить работы в соответствии с дефектной ведомостью, проектной документацией (проектом) № 10/09-05-ТС, условиями муниципального контракта и приложениями к нему, а также требованиями нормативной документации СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" с соблюдением технологических процессов проведения работ.
2.	Требование к безопасности работ.	Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" и других нормативных актов по охране труда, в том числе – ГОСТ 12.0.003-74 "Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования".
3.	Технические характеристики работ	Указаны в дефектной ведомости и проекте № 10/09-05-ТС.
4.	Требования к результату.	По окончании работ по капитальному ремонту, объект должен быть передан в эксплуатацию эксплуатирующей организацией в состоянии пригодном для эксплуатации. Капитальный ремонт, осуществляется в связи со снижением нормативного уровня технического состояния объектов.
5.	Особые условия.	При капитальном ремонте инженерных коммуникаций: Самостоятельно обеспечить доступ к месту производства работ путем взаимодействия с эксплуатирующей организацией; Обеспечить отключение инженерных коммуникаций для производства работ в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации; Подготовить исполнительную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию; По окончании работ осуществить промывку и гидравлические испытания трубопроводов; Осуществить врезку трубопроводов в действующие сети; Работы по смене трубопроводов, предусмотренные

		<p>условиями муниципального контракта и приложениями к нему, включают полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке трубопроводов, включая установку опор, креплений (хомутов), фасонных соединительных муфтовых частей (муфт, отводов, сгонов, резьб с контргайками), запорной арматуры; Обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.</p>
--	--	---

Прочие условия:

- Работы должны выполняться с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.
- Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
- Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты.
- Скрытые дефекты, не указанные в дефектных ведомостях, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту.
- Подрядчик до момента начала производства работ по муниципальному контракту обязан разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ.
- Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Контракту на согласование.
- Подрядчик обязан принять у Заказчика для производства работ объекты по акту приема-передачи объекта к производству работ (Приложение № 4 к Контракту). Подрядчик выплачивает штраф 100 тысяч рублей за каждый день просрочки начала работ по контракту. Факт несоблюдения сроков начала работ подтверждается актом комиссии, включающей представителей заказчика, эксплуатирующей организации и жильцов жилого дома.
- Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить доступ к местам производства работ путем взаимодействия с эксплуатирующей организацией, подключение энергоносителей и технической воды, необходимых для производства работ, и оплатить расход согласно выставленным счетам.
- Подрядчик обязан обеспечить участие в сдаче - приемке выполненных работ представителя эксплуатирующей организации, который подписывает акты о передаче законченного капитальным ремонтом объекта (ов) в эксплуатацию.
- Работы производятся в соответствии с ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями муниципального контракта и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по контракту.
- Подрядчик при осуществлении производства работ по настоящему Контракту обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме достаточном для сдачи объекта (ов) в эксплуатацию.
- В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности по внесению записей в "Общий журнал работ" в виду его отсутствия на объекте производства работ, Заказчик направляет обязательные для исполнения Подрядчиком письменные указания с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

- Подрядчик по запросу Заказчика обязан в течение 5 дней предоставить информацию о ходе выполнения муниципального контракта. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.
- Подрядчик до момента начала производства работ по муниципальному контракту обязан разработать и предоставить на согласование заказчику проект производства работ.

**Дефектная ведомость
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту
теплотрассы к жилому дому
№114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара**

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
	Тепловые сети		
1	Установка вентилей муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	3
	Кран шаровый Naval диаметром 15 /прим/	шт.	2
	Кран шаровый Naval диаметром 20 /прим/	шт.	1
2	Установка вентилей обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1 шт.	5
	Кран шаровый Naval диаметром 25 /прим/	шт.	5
3	Установка вентилей муфтовых диаметром: до 50 мм	1 шт.	8
	Кран шаровый Naval диаметром 40 /прим/	шт.	6
	Кран шаровый Naval диаметром 50 /прим/	шт.	2
4	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм, Кран	1 комплект	6
	Кран шаровый Naval диаметром 100 /прим/	шт.	6
5	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм, Кран	1 комплект	4
	Кран шаровый Naval диаметром 150 /прим/	шт.	4
6	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм, Кран	1 комплект	2
-	Кран шаровый Naval диаметром 200 /прим/	шт.	2
7	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т.	0,3141
8	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,008
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,002
10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,05
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,1
12	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,0345
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные диаметром 15 /прим/	м	0,3
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные диаметром 20	м	0,15
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные диаметром 25	м	1
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные диаметром 40	м	2
13	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:50 мм	1 км	0,305
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформир. нар. диаметр 57 мм толщина стенки 5 мм	м	308,05

14	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:100 мм	1 км	0,015
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформир. нар. диаметр 108 мм толщина стенки 5 мм	м	15
15	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:150 мм	1 км	0,013
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформир. нар. диаметр 159 * 6 мм	м	13
16	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:200 мм	1 км	0,168
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформир. нар. диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм	м	168
17	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:100 мм, в камере	1 км	0,003
	Трубы стальные электросварн. прямошовн. со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс нар. диаметр 108*5	м	3
18	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:150 мм	1 км	0,009
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 6 мм	м	9
19	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб:200 мм, в камере	1 км	0,008
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм	м	8
20	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм, гильзы	1 км	0,014
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс нар. диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм	м	14,056
21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 300 мм	1 км	0,014
22	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	100 м	0,14
23	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм	1 воронка	10
	Воронка сливная диаметром до 50 мм	шт.	10
24	Врезка трубопроводов условным давлением 2, 5 МПа в действующие магистрали.Диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм	1 врезка	2
25	Врезка трубопроводов условным давлением 2, 5 МПа в действующие магистрали.Диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм	1 врезка	6
26	Врезка трубопроводов условным давлением 2, 5 МПа в действующие магистрали.Диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм	1 врезка	4
27	Врезка трубопроводов условным давлением 2, 5 МПа в действующие магистрали.Диаметр наружный врезаемой трубы: 219 мм	1 врезка	2
28	ДЕМОНТАЖ : Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диам. труб до 150 мм	100 м	1,4
29	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	1 задвижка	6

30	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм	1 задвижка	6
31	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрывааемых плитой	100 м3 сб. конструкц.	0,1938
32	Демонтаж камер со стенками: из бетонных блоков	100 м3	0,8778
33	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДА: Установка фасонных частей стальных, Набивные сальники	1 т.	0,013
34	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных труб. д.100, сальников	1 км	0,001
35	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных. Монолитная стенка М200	100 м3	0,002
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 15(М200)	м3	0,204
36	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя Гидроизолом	100м2	0,012
	Гидроизол	м2	2,76
37	Уплотнение цем.раствором	1 м3	0,01
38	Прокладка трубопроводов из стальн. водогазопров. оцинков. труб: Вент.труба д.80	100 м	0,02
39	Масляная окраска металлич. поверхностей:ст. балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., кол-во окрасок 2. Окраска вент.трубы	100 м2	0,01
40	Устройство каркаса на трубопроводах:из сетки	100 м2	0,005
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	0,5
41	Обшивка каркасных стен: досками обшивки. Заделка шва доской	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	0,001
42	Гидроизоляция стен, фундаментов:боковая оклеечная. Обертывание толем	100м2	0,001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0,23
43	Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми	1 м3	0,01
44	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором, Зачеканка а/цем. р-ром	100 м2	0,001
45	Устройство герметизации мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,02
46	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100м2	0,04
47	ОСТЫВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ: Устройство круглых сборных ж/бетонных канализац. колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах сухих	10 м3	0,176
	Бетон тяжелый, класс:В 22, 5(М300)	м3	0,02
	Люк чугунный легкий	шт.	1
	Стремянка	т	0,0274
48	Установка монтажных изделий	1 т	0,008
49	Сальники, тройник	1 т.	0,012
50	Монтаж уголка 50*5	1 т	0,026
	Металлоконструкции индивидуальные	т	0,026
51	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,01
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	100 м2	0,01

	ПФ-115		
53	Устройство дерев.щита	100 м2	0,0105
54	Осмолка щита с 2-х сторон	100 м2	0,024
55	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен колодца	100 м2	0,1102
56	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,1102
57	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме первый слой	1 м2 клеив. пов-ти	8,5
58	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,133
59	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)	100 м2	0,1644
60	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,0314
61	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	0,314
62	Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0314
63	ИЗОЛЯЦИЯ: Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	1,6803
	Изол: расход $168,03 * 2 * 1,15 = 386,469$	м2	386,469
64	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	1 м3	15,828
	Минераловатные маты TEX MAT размером 4500x1000x50 (70.100) (теплоизоляция трубопроводов)	м3	24,3751
65	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиковыми РСТ	100 м2	3,6945
66	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оц. стали, условный диаметр тр-дов: до 200 мм	10 штук	1,4
	Минераловатные маты TEX MAT размером 4500x1000x50 (70.100) (теплоизоляция трубопроводов)	м3	1,148
67	ТРАССА: Участок д. 57*5... ..Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту, Упк	100 м3 сб. конструкц.	0,4343
	Лотки Л4-15 объем 0,72 м3	шт.	35
	Лотки Л4д-15 объем 0,09 м3	шт.	18
	Плиты перекрытия канальные П6-15 объем 0,28 м3	шт.	40
	Плиты перекрытия канальные П6д-15 объем 0,07 м3	шт.	23
	Плиты подкладные, опорные ОП-1, объем 0,004 м3	шт.	88
	Лотки Лу4-8, объем 0,69 м3 /прим/	шт.	5
68	Заделки в Упк 60*45	100 м3 ж/б в деле	0,004
	Детали закладные М-14	т	
69	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	100 м2	1,384
70	Устройство фундамента плит бетонных плоских В7,5, пригруз	100 м3 бетона, ж/б в деле	0,137
71	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений. Неподвижные опоры Н-1 - Н-4	100 м3 ж/б в деле	0,0135
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс: В 15 (М200)	м3	1,3702

	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:10	т	0,9148
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:плоских, диаметром, мм:10	т	0,9148
72	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1 т	0,1714
	Металлоконструкции индивидуальные	т	0,1714
73	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0514
74	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш.поверхности	0,0514
75	Оклейка поверхностей стеклотканью:на нефтебитуме первый слой	1 м2 оклеив.поверхности	226,4
	Армофлекс /прим/	м2	249,04
76	Огрунтовка бетонных и оштукатур. поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) Праймером	100 м2	3,3394
	Грунтовка "Супер-праймер"	т	0,0184
77	Гидроизоляция стен, фундаментов:боковая клеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	1,9527
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	449,121
78	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная клеечная в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	1,3867
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	305,074
79	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1м3 изолирующего слоя	44
80	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм, Защитный слой	100 м2	1,384
81	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Защитный слой с разуклонкой	100 м2	1,384
82	Железнение цементных покрытий	100 м2	1,384
83	ТРАССА.. Участок д. 219*7...Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту, Упк	100 м3 сб. конструкц.	0,6378
	Лотки Л11-8 объем 1,44 м3	шт.	16
	Лотки Л11д-8 объем 0,18 м3	шт.	5
	Лотки Лу11-8, Лу11-8н объем 1,36 м3	шт.	16
	Плиты перекрытия канальные П11-8 объем 0,44 м3	шт.	16
	Плиты перекрытия канальные П11д-8 объем 0,11 м3	шт.	38
	Плиты перекрытия канальные П15д-8 объем 0,16 м3	шт.	32
	Плиты подкладные, опорные ОП-3, объем 0,015м3	шт.	20
	Балка Б-2, объем 0,09 м3	шт.	16
84	Заделки в компенсаторной нише К-1	100 м3 ж/б в деле	0,034
	Детали закладные М-14	т	0,0245
85	Устройство фундаментн. плит бетонных плоских В7,5, пригруз	100м3 бетона, ж/б в	0,112

		деле	
86	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений. Неподвижные опоры Н-5	100 м3 ж/б в деле	0,005
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 15 (М200)	м3	0,5075
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:10	т	0,698
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:плоских, диаметром, мм:10	т	0,698
87	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1 т	0,0931
	Металлоконструкции индивидуальные	т	0,0931
88	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,028
89	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш.поверхности	0,028
90	Оклейка поверхностей стеклотканью:на нефтебитуме первый слой	1 м2 оклеив.поверхности	120
	Армофлекс /прим/	м2	132
91	Огрунтовка бетонных и оштукатур. поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) Праймером	100 м2	1,384
	Грунтовка "Супер-праймер"	т	0,0076
92	Гидроизоляция стен, фундаментов:боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	1,126
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	258,98
93	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм, Защитный слой	100 м2	1,126
94	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Защитный слой с разуклонкой	100 м2	1,126
95	Железнение цементных покрытий	100 м2	1,126
96	Промывка трубопроводов диаметром до 150 мм /дренаж/	100 м	0,84
97	КАМЕРА Ут-1 : .Устройство камер со стенками: из бетонных блоков	100 м3	0,131
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:150	м3	0,3799
	Плиты перекрытия канальные ПО-1 объем 0,16 м3	шт.	1
	Перемычки брусковые ЗПБ13-37 объем 0,034м3	шт.	8
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 24.5.6-Т	шт	4
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 12.5.6-Т	шт	12
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 9.5.6-Т	шт	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 15(М200)	м3	1,8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 7, 5(М100)	м3	2,5
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:14	т	0,3784

	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:10	т	0,0553
	Горячекатаная арматурная сталь:гладкая класса А-I диаметром, мм:6	т	0,0044
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:5-6	т	0,0044
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:14	т	0,3784
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:10	т	0,0553
	Люк чугунный тяжелый	шт.	2
98	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, скобы ходовые	1 т	0,0121
	Скобы ходовые	т	0,0121
99	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,01
100	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,01
101	Установка металлических решеток прямиков	1т	0,01
102	Кладка стен прямиков и каналов из керамического кирпича, Горловины	1м3кладки	0,48
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100	м3	0,1061
103	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	100 м2	0,0928
104	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм, Выравнивающий и Защитный слой с разуклонкой	100 м2	0,108
105	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,108
106	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,108
107	Оклейка поверхностей стеклотканью:на нефтебитуме первый слой	1 м2 оклеив.поверхности	53
	Армофлекс /прим/	м2	58,3
108	Огрунтовка бетонных и оштукатур. поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) Праймером	100 м2	0,436
	Грунтовка "Супер-праймер"	т	0,0024
109	Гидроизоляция стен, фундаментов:боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	0,162
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	37,26
110	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	0,274
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	60,28
111	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1м3 изолирующего слоя	9,28
112	КАМЕРА Тк-58 : .Устройство камер со стенками: из бетонных блоков	100 м3	0,3014
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:150	м3	0,8741
	Плиты перекрытия канальные ПО-3 объем 0,25 м3	шт.	4

	Плиты перекрытия канальные П15д-8 объем 0,16 м3	шт.	2
	Перемычки брусковые ЗПБ13-37 объем 0,034м3	шт.	20
	Балка Б-7 объем 0,71м3	шт.	1
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом:ФБС 24.6.6-Т	шт	7
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом :ФБС 12.6.6-Т	шт	14
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 9.6.6-Т	шт	11
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 12.6.3-Т	шт	3
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 15(М200)	м3	4,26
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 7, 5 (М100) /пригруз, местные заделки, подготовка/	м3	8,1
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:14	т	0,916
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:10	т	0,1275
	Горячекатаная арматурная сталь:гладкая класса А-I диаметром, мм:6	т	0,009
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:5-6	т	0,009
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:14	т	0,916
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:10	т	0,1275
	Люк чугунный тяжелый	шт.	4
113	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, скобы ходовые	1 т	0,0242
	Скобы ходовые	т	0,0242
114	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,01
115	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,01
116	Установка металлических решеток прямиков	1т	0,01
117	Кладка стен прямиков и каналов из керамического кирпича, Горловины	1м3кладки	1,02
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100	м3	0,2254
118	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	100 м2	0,2116
119	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм, Выравнивающий и Защитный слой с разуклонкой	100 м2	0,3528
120	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,3528
121	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,3528
122	Оклейка поверхностей стеклотканью:на нефтебитуме первый слой	1 м2 оклеив.поверхности	84
	Армофлекс /прим/	м2	92,4
123	Огрунтовка бетонных и оштукатур. поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) Праймером	100 м2	0,7732

	Грунтовка "Супер-праймер"	т	0,0043
124	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	0,4032
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	92,736
125	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100м2 изолир.поверхности	0,37
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	81,4
126	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1м3 изолирующего слоя	12,96
127	КАМЕРА Тк-53 а : .Устройство камер со стенками: из бетонных блоков	100 м3	0,3386
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:150	м3	0,9819
	Плиты перекрытия канальные ПО-3 объем 0,25 м3	шт.	4
	Плиты перекрытия канальные П15д-8 объем 0,16 м3	шт.	2
	Балка Б-7 объем 0,71м3	шт.	1
	Перекрышки брусковые ЗПБ13-37 объем 0,034м3	шт.	15
	Перекрышки брусковые ЗПБ18-37 объем 0,048м3	шт.	5
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом:ФБС 24.6.6-Т	шт	10
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом :ФБС 12.6.6-Т	шт	18
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 9.6.6-Т	шт	9
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 12.6.3-Т	шт	3
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 15(М200)	м3	4,26
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 7,5 (М100) /пригруз, местные заделки, подготовка/	м3	8,3
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:14	т	0,916
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:10	т	0,1275
	Горячекатаная арматурная сталь:гладкая класса А-I диаметром, мм:6	т	0,009
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:5-6	т	0,009
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:14	т	0,916
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:10	т	0,1275
	Люк чугунный тяжелый	шт.	4
128	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, скобы ходовые	1 т	0,0291
	Скобы ходовые	т	0,0291
129	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,01

130	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,01
131	Установка металлических решеток приямков	1т	0,01
132	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича, Горловины	1м3кладки	1,62
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100	м3	0,358
133	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	100 м2	0,2116
134	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм, Выравнивающий и Защитный слой с разуклонкой	100 м2	0,3528
135	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,3528
136	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,3528
137	Оклейка поверхностей стеклотканью:на нефтебитуме первый слой	1 м2 оклеив.повер хности	100,8
	Армофлекс /прим/	м2	110,88
138	Огрунтовка бетонных и оштукатур. поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) Праймером	100 м2	0,874
	Грунтовка "Супер-праймер"	т	0,0048
139	Гидроизоляция стен, фундаментов:боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м2 изолир.повер хности	0,504
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	115,92
140	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100м2 изолир.повер хности	0,37
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	81,4
141	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1м3 изолирующег о слоя	17,39
142	КАМЕРА Тк-53 бУстройство камер со стенками: из бетонных блоков	100 м3	0,2699
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:150	м3	0,7827
	Плиты перекрытия канальные ПО-4 объем 0,47 м3	шт.	4
	Плиты перекрытия канальные П21д-8 объем 0,18 м3	шт.	2
	Балка Б-7 объем 0,71м3	шт.	1
	Перемычки брусковые ЗПБ13-37 объем 0,034м3	шт.	10
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом:ФБС 24.6.6-Т	шт	20
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом :ФБС 12.6.6-Т	шт	13
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 9.6.6-Т	шт	10
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: ФБС 12.6.3-Т	шт	1
	Перемычки брусковые ЗПБ18-37 объем 0,048м3	шт.	10
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс: В 15 (М200)	м3	5,42
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс:В 7, 5 (М100) /пригруз, местные заделки, подготовка/	м3	9,39

	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:14	т	1,1685
	Горячекатаная арматурная сталь:периодического профиля класса А-II диаметром, мм:10	т	0,1612
	Горячекатаная арматурная сталь:гладкая класса А-I диаметром, мм:6	т	0,0108
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:5-6	т	0,0108
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:14	т	1,1685
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток:пространственных, диаметром, мм:10	т	0,1612
	Люк чугунный тяжелый	шт.	4
143	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, скобы ходовые	1 т	0,0291
	Скобы ходовые	т	0,0291
144	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,01
145	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,01
146	Установка металлических решеток приемков	1т	0,01
147	Кладка стен приемков и каналов из керамического кирпича, Горловины	1м3кладки	1,5
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100	м3	0,3315
148	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом	100 м2	0,2668
149	Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм, Выравнивающий и Защитный слой с разуклонкой	100 м2	0,3528
150	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,3528
151	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,3528
152	Оклейка поверхностей стеклотканью:на нефтебитуме первый слой	1 м2 оклеив.повер хности	115,2
	Армофлекс /прим/	м2	126,72
153	Огрунтовка бетонных и оштукатур. поверхностей битумной грунтовкой (первый слой), Праймером	100 м2	1,0492
	Грунтовка "Супер-праймер"	т	0,0058
154	Гидроизоляция стен, фундаментов:боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100м2 изолир.повер хности	0,576
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	132,48
155	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100м2 изолир.повер хности	0,4732
	Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности "Техноэласт" ЭКП	м2	104,104
156	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1м3 изолирующег о слоя	19,71

157	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ... Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	1,165
158	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,65
159	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,52
160	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,33
161	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,25
162	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2. Погрузка грунта	1000 м3 грунта	0,175
163	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	100 м2 креплений	0,615
	Перевозка груза 1 класса до 5 км	т	2,613
164	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	1,34
165	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 песком	100 м3 грунта	0,25
166	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), 2 группа грунтов, песком	1000 м3 грунта	0,205
	Песок природный для строительных работ:средний	м3	230
167	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2. Погрузка грунта для обратной засыпки	1000 м3 грунта	0,8
168	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,75
169	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,725
170	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотнен.гру нта	7,25
	Перевозка груза 1 класса до 5 км	т	1,56
171	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм(при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1(1000)МПа(кгс/см2)): однослойных	1000 м2	0,13
172	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3	1000 м2	0,13
173	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:3 т/м3 и более	1000 м2	0,13
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:I, тип Г	т	13,26
174	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-2	1000 м2	0,13
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:I, тип Г	т	3,328
175	Установка бортовых камней бетонных: при других видах	100 м	0,13

	покрытий		
	Камни бортовые БР 100-20-8 объем 0, 016 м3	шт	13
176	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0,8
177	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,065
178	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0,26
179	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,13
	Погрузка с использованием механизмов при автомоб. перевозках материала: Мусор строительный	т	195,298
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Арматура товарная	т	0,79
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы стальные и их части	т	3,16
	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	199,248
180	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растит. земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1,2
181	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,2

Сведения о параметрах и характеристиках для определения эквивалентности

Основные параметры стального шарового крана NAVAL:**DN:** 15 - 300;**PN:** 40,25,16;**T:** до +200С;**Соединение:** сварное, фланцевое.**Привод:** ручка, редуктор, электропривод, пневмопривод.

Конструкция: Корпус и штуцеры полнопроходного шарового крана NAVAL сварены в единое целое. Углеродно-тефлоновые уплотнительные прокладки усиленные L - образными кольцами стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений.

Благодаря отшлифованному и отполированному шару, изготовленным из высококачественной стали, полнопроходной шаровой кран NAVAL легок в работе и надежно работает и после многих лет эксплуатации. Тарельчатые пружины прижимают уплотнения к плавающему шару. Таким образом стальной шаровой кран NAVAL имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления.

Противовылетающий шпindel уплотнен двумя O-образными кольцами, из которых верхнее заменяемо (в модификации ду 50-300 оба заменяемы).

Тефлоновая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает также, как уплотнительная поверхность. Начиная с модификации ду 50 шпиндели оборудованы нержавеющей подшипниковой втулкой.

Свойства:

Ввиду очень малого гидравлического сопротивления полнопроходной шаровой кран NAVAL имеет хорошую расходную характеристику. Даже при больших скоростях кавитации не возникает. Полнопроходной шаровой кран NAVAL рассчитан на возникающие в теплосетях напряжения до 300 N/mm.

Полнопроходной шаровой кран NAVAL не требует ухода, подтягивания или смазывать.

Долгий срок эксплуатации, быстрый монтаж и низкие эксплуатационные расходы.

Благодаря высокому шпинделю, совместно с круглой внешней формой полнопроходного шарового крана NAVAL изоляционные работы легко выполнить.

Ручка полнопроходного шарового крана NAVAL съемная и ее можно переставить при надобности на 180 град.

Конструкция корпуса не имеет тяжелых и ненадежных литейных деталей. Приводной механизм легко устанавливается даже после монтажа полнопроходного шарового крана NAVAL.

Технические характеристики полнопроходных шаровых кранов NAVAL**Naval кран шаровой полнопроходной сварной с ручкой**

артикул	наименование	DN	PN	L	КГ
281 403	Naval кран шаровой полнопроходной сварной с ручкой	15	40	230	0,91
281 405	Naval кран шаровой полнопроходной сварной с ручкой	20	40	230	1,29
281 406	Naval кран шаровой полнопроходной сварной с ручкой	25	40	260	1,94

281 407	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	32	40	260	2,37
234 408	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	40	40	300	3,70
234 409	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	50	40	300	5,0
234 410	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	65	25	300	7,8
234 411	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	80	25	325	11,2
234 412	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	100	25	325	15,2
234 413	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	125	16	350	25,0
234 414	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	150	16	390	43,3
234 416	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	200	16	520	70,0
234 453	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	125	25	350	25,0
234 454	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	150	25	390	43,5
234 456	Naval кран шаровый полнопроходной сварной с ручкой	200	25	520	70,0

**Требования по разрешительной документации
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы
к жилому дому №114 по ул. Ново-Вокзальной
в Промышленном районе городского округа Самара**

**Свидетельство о допуске , выданное саморегулируемой
организацией должно содержать следующие виды работ:**

1. Подготовительные работы на строительной площадке

4510215 Устройство временных защитных ограждений

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке

4510411 Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510412 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом

4510417 Копка ям механизированным способом

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

14. Работы бетонные

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок

4520137 Подливка фундамента под оборудование

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

4520213 Установка перемычек

16. Работы по монтажу металлических конструкций

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов

20. Работы по устройству каменных конструкций

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем

4520302 Кладка стен из керамических камней

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций

4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение

4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - резиновой мастикой

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно - полимерной мастикой

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями

4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом

4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

4530201 Установка вентиляей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)

4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов

4530466 Установка запорной арматуры

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

- 4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев
- 4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора
- 4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона
- 4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей
- 4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью
- 4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
- 4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб
- 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов
- 4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения
- 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных
- 4530228 Установка компенсаторов
- 4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов
- 4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей
- 4530453 Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, аммиачных и рассольных батарей, систем густой смазки, систем автоматизации
- 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб
- 4530466 Установка запорной арматуры
- 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали

30. Работы пусконаладочные

- 4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

31. Работы по строительству автомобильных дорог

- 4540243 Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий
- 4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
- 4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций

Виды работ, указанные в требованиях к разрешительной документации, приняты в соответствии с проектно-сметной документацией.

Общие правила

подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Порядок предоставления документации об аукционе

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: <http://www.city.samara.ru>.

Справки по телефону: 247-67-32.

2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона и № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);
- дата проведения аукциона

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных

случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик,

уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Заключение муниципального контракта

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальный контракт.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа с которым заключается контракт, документов, предусмотренных действующим законодательством, документацией об аукционе, подтверждающих обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности не допускается. Если участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальным контрактом;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей;

капитал и резервы, указанные в соответствующей бухгалтерской отчетности (далее – капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю

отчетную дату, или если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату;

размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке;

вместе с договором поручительства представляются следующие документы поручителя:

соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, пакет документов должен содержать также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, пакет документов должен также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов;

все листы пакета документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении

победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № _____
От «___» _____ 2010 г.

В Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

**ЗАЯВКА
на участие в аукционе**

(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)
_____ именуемый далее участник размещения заказа,
в лице _____, действующего на основании _____,
(должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
ознакомившись с извещением № МЗ-10/_____ о проведении открытого аукциона

(указать наименование аукциона)
опубликованным в газете «Самарская газета» № ___ от «___» _____ 20__ г., обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:

- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем аукциона:

- заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об аукционе;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;

3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Сведения об участнике размещения заказа:

для юридического лица:

Фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Место нахождения	
Почтовый адрес	

для физического лица:

Фамилия, имя, отчество	
Паспортные данные	
Сведения о месте жительства	

Номер контактного телефона - _____

Должность участника размещения заказа _____ / _____ / _____
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ 20__ г.

Предложение на выполнение работ

Изучив документацию открытого аукциона _____

(указать наименование аукциона)

предлагаем выполнить работы в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно Приложению 2 к заявке на участие в аукционе.

Должность участника размещения заказа _____ / _____ /
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « ___ » _____ 20__ г.

Сведения о качестве работ

№ п/п	Наименование раздела	Информация участника размещения заказа
1.	Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ	
2.	Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ	
3.	Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ	
4.	Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ	

Должность участника размещения заказа _____ / _____ /
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « ____ » _____ 20__ г.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту теплотрассы

г. о. Самара

« ____ » _____ 20__ г.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самары, действующий от имени муниципального образования в целях обеспечения нужд городского округа Самара, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Главы городского округа Самара – руководителя департамента _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ " _____ ", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _____, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом от _____ 20__ г. № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией, Дефектной ведомостью (Приложение №1) и заданием (Приложением №2) выполнить собственными и привлеченными силами и средствами подрядные работы по капитальному ремонту теплотрассы к жилому дому № 114 по ул. Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 % _____ (_____) рубля ____ копейки.

СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета городского округа Самара на 2010 год.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Осуществлять технический надзор и контроль качества работ, выполняемых Подрядчиком. Ответственный представитель Заказчика, при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и нормативно-технических требований по производству работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно извещает об этом Подрядчика письменно, путем внесения записи в Общий журнал работ.

4.1.3. Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ.

4.2. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнять собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативно-техническими документами весь комплекс работ в объемах, предусмотренных проектной документацией, Дефектной ведомостью (Приложение №1) и заданием (Приложение №2) и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 6 настоящего Контракта.

4.3.2. Использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на цели, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта.

4.3.3. Выполнять на месте производства работ мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.3.4. Осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

4.3.5. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.

4.3.6. Отчитаться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2, КС-3 в сроки в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.7. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.3.8. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и сдать ее Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта ввода теплотрассы в эксплуатацию.

4.3.9. В ходе производства работ по требованию Заказчика фиксировать этапы выполнения работ путем предоставления Заказчику фотодокументов в течение 10 дней после завершения каждого этапа производства работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.3.10. Выполнять рекомендации Заказчика в случае, если выполнение данных рекомендаций является требованием действующих национальных стандартов РФ.

4.3.11. Разработать и представить на подтверждение Заказчику сметную документацию.

4.3.12. Предоставлять по запросу Заказчика транспортные средства в целях проведения сдачи-приемки выполненных объемов работ на объекте, указанном в п.1.1. Контракта.

4.3.13. Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, в сроки согласно статье 5 настоящего Контракта.

4.3.14. Информировать Заказчика о возможности привлечения для выполнения работ, определенных в пункте 1.1. Контракта, субподрядных организаций с учетом их персонификации.

СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы, указанные в пункте 1.1. Контракта, выполняются Подрядчиком с момента заключения контракта до 15.09.2010г.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с представителем Подрядчика производит приемку выполненных работ по качеству и объему, проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям Контракта и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

Кроме представителей Сторон по Контракту, в сдаче - приемке выполненных объемов работ принимает участие представитель эксплуатирующей организации, который визирует акты о приемке выполненных работ при отсутствии в них недостатков.

6.2. Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения".

6.3. При обнаружении недостатков в работе, выявленных при сдаче-приемке, Стороны составляют перечень работ, подлежащих исправлению, и устанавливают соразмерный срок для устранения недостатков.

Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.4. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с проектной документацией, Дефектной ведомостью (Приложение №1) и заданием (Приложение №2) и условиями настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.

6.5. Скрытые работы.

6.5.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектной документацией, Дефектной ведомостью (Приложение №1) и заданием (Приложение №2) должны приниматься представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде (факс, телефонограмма) не менее чем за 6 дней до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.5.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем за свой счёт восстановить ее.

6.5.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и представителем Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

6.5.4. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений Подрядчика, геодезическая съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы, подтверждающие качество выполнения работ.

6.5.5. Акты приемки скрытых работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

6.5.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящим Контрактом обязательства по срокам оплаты выполненных по настоящему Контракту работ, Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по срокам оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком установленных настоящим Контрактом обязательств по его вине, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

7.4. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 7.2- 7.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.5. Подрядчик, привлечший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

7.6. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за исполнение настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

СТАТЬЯ 9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или

решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

СТАТЬЯ 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

СТАТЬЯ 11. ГАРАНТИИ

11.1. Подрядчик гарантирует:

11.1.1. Выполнение всех работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

11.1.2. Соблюдение качества выполнения строительно-монтажных работ требованиям:

- ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения";

- СНиП 2.04.03.-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

- СНиП 3.05.04.-84 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги";

- СНиП 2.05.03.-84 "Мосты и трубы";

- СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы", национальных стандартов РФ и отраслевых нормативных документов, действующих на момент реализации Контракта, а также требованиям Заказчика.

11.1.3. Сохранение объектом эксплуатационного состояния, не ниже нормируемого ВСН 58-88(р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в течение гарантийных сроков.

11.1.4. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации объекта после подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию 24 месяца.

11.1.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока.

11.1.6. Возмещение расходов Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе, выявленных в период действия гарантийного срока, и в случае привлечения им третьих лиц.

СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010 года, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно статье 11 настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные

соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

13.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

13.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

13.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего Контракта, решаются в Арбитражном суде Самарской области.

13.6. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр для Управления организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара в целях ведения реестра муниципальных контрактов городского округа Самара.

13.7. Подрядчик имеет _____
(сведения по разрешительной документации)

13.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 "Дефектная ведомость";

Приложение № 2 "Задание";

Приложение № 3 "Обеспечение исполнения контракта";

Приложение №4 "Акт приема-передачи объекта к производству работ".

Приложение № 5 "Расчет цены Контракта".

СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

ИНН 6315700504, КПП 631501001, БИК
043601001,

ОГРН 1046300441483

Т/сч. 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Самарской области г. Самара
л/с 110 01 0010 в УФК по Самарской области
(Департамент финансов, Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара)

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17-а

ОКВЭД 75.11.31 ОКОНХ 97610

Заместитель Главы городского округа Самара –
руководитель департамента

м.п.

Подрядчик:

М.П.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара

«___» _____ 20__ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны,

и _____, именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _____, действующего на основании _____,

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах

(форма торгов, наименование предмета торгов)

(Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: _____

(заполняется в соответствии с требованиями **документации об аукционе**),

а Держатель принимает денежные средства в размере _____, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводятся на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «___» _____ 2010 г. № _____, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте <http://city.samara.ru>

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора **и соответствующее одному ЛОТу**, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «___» _____ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа № _____, в _____ ИНН _____, (наименование кредитной организации) КПП _____, БИК _____, корр. счет № _____.

Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Держатель»

Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)
443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66
E-mail: depfin@dfsamara.ru
<http://city.samara.ru>
р/с № 40302810836015000004
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,
БИК 043601001, ИНН 6317000378
КПП 631501001, Кор/счет: нет

_____ Офицера Т.В.

М.П.

«Участник размещения заказа»

М.П.