



Организатор:
Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Совместные торги в форме открытого аукциона по теме:

*Определение подрядчика на выполнение работ по
капитальному ремонту муниципальных
образовательных учреждений
городского округа Самара
(для СМП)*

Самара 2010

№ извещения о проведении торгов
№ МЗ-10/0855
ID №492

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в совместных торгах в форме открытого аукциона
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе (для субъектов малого предпринимательства).
3. Задание на аукцион.
4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.
5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.
6. Проект муниципального контракта.
7. Договор обеспечения заявки.

Приглашение к участию в совместных торгах в форме открытого аукциона

Администрация городского округа Самара приглашает субъектов малого предпринимательства к участию в совместных торгах в форме открытого аукциона по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

Заказчики – Муниципальные образовательные учреждения городского округа Самара: МДОУ №96, МДОУ № 126, МДОУ №261, МДОУ №432, МДОУ №46, СДЮСШОР №5, МДОУ №94, МДОУ № 50, МДОУ № 418, МДОУ № 275.

Организатор совместных торгов: уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара, 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.

Предмет муниципальных контрактов – выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов – 7 455 498 руб.

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 372 774 руб.

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара.

Техническое задание на выполнение работ, с указанием объема выполняемых работ, приведено в задании на аукцион.

Места выполнения работ – все работы будут выполняться в помещениях МОУ городского округа Самара, расположенных по адресам, указанным в задании на аукцион.

Муниципальные контракты заключаются только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – www.city.samara.ru.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 25.08.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час. 14.09.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.09.2010 г. в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 21 сентября 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.

Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.

По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216);

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе (для субъектов малого предпринимательства)

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
- 5) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным

- учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
- 6) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;
 - 7) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), 5), 6), 7) п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТу отдельно, при этом заявка по каждому ЛОТу должна содержать все нижеуказанные документы;
- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись

входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие

товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), 5), 6), 7) п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.

Задание на аукцион

Участникам размещения заказа предлагается представить заявки на участие в совместных торгах в форме открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

Предмет муниципальных контрактов – выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

Общая начальная (максимальная) цена контрактов – 7 455 498 руб.

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе – 372 774 руб.

Характеристики объектов с указанием видов работ, дефектные ведомости, задание на выполнение работ приведены в Приложениях 1-3.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);
- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

Места выполнения работ – все работы будут выполняться в помещениях МОУ городского округа Самара, расположенных по адресам, указанным в Приложении 1.

Сроки выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Условия оплаты – оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств без аванса по фактически выполненным объемам работ в течение 60 календарных дней после подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подтвержденной двухсторонним актом приемки выполненных работ (форма КС-2).

Условия выполнения работ - организовать производство работ на объекте с условием обязательного выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли на весь период подрядных работ. Своевременно вывозить отходы, произведенные в процессе выполнения работ, приводить территорию в надлежащий порядок.

Гарантийный срок на выполненные подрядные работы составляет 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в согласованный сторонами срок.

Гарантии качества предоставляются в соответствии с разделом 5 проекта муниципального контракта.

Цена контракта должна быть сформирована на основании дефектной ведомости, сметного расчета и включать в себя стоимость выполнения работ, транспортные услуги, стоимость оборудования, материалов и изделий, затраты на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм, охрану объекта, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, свойственные данному виду работ..

Цена контракта является фиксированной на весь период выполнения работ.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта, несет Подрядчик.

Участники размещения заказа должны иметь:

- свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к следующим видам работ:
- 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
 - 6.1. Опалубочные работы
 - 6.2. Арматурные работы
 - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
 - 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
- 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
 - 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
 - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
 - 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
- 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
 - 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 - 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
 - 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1,2 (по прилагаемым формам).
- Сведения о качестве работ должны быть представлены отдельно для каждого заказчика и пронумерованы следующим образом: Приложение 2.1 – 2.10.

Сведения о качестве работ должны содержать следующие разделы:

1. Наименование муниципального заказчика и выполняемых работ.
2. Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ;
3. Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ;
4. Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ;
5. Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ.
6. Сведения о применяемых материалах и их качестве. В случае применения материалов, эквивалентных указанным в дефектной ведомости, должны быть приведены конкретные наименования материалов с указанием товарных знаков.

В каждом из разделов помимо информации о конкретных качественных показателях работ Сведения о качестве работ должны содержать ссылки на конкретные положения нормативных и иных документов, в соответствии с которыми участник размещения заказа обязуется обеспечить качество выполнения работ и из которых можно однозначно определить соответствие качества работ потребностям заказчика;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения;

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- копию свидетельства о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к следующим видам работ:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
 - 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
 - 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
 - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
 - 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
 - 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
 - 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 - 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
 - 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;
 - опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа и содержать все вышеуказанные документы;
- при подаче заявки в письменной форме все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;
- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель аукциона.

Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен соответствовать срокам действия муниципального контракта.

Муниципальные контракты заключаются только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Муниципальные контракты будут заключать муниципальные заказчики в соответствии с проектами муниципальных контрактов, приведенными в документации об аукционе. Цена каждого муниципального контракта, заключаемого по итогам аукциона, определяется следующим образом: начальная (максимальная) цена контракта по каждому заказчику сниженная на процент снижения общей начальной (максимальной) цены контракта, предложенной победителем аукциона.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Сведения о муниципальных заказчиках, видах работ и характеристиках объектов

№	Учреждение	Адрес	Технические характеристики учебных корпусов (кол-во этажей, блоков строения, площадь)	Вид работ	Начальная (максимальная) цена контракта руб.
1	МДОУ №96 (10 гр)	443101, г. Самара, Пугачевский тракт, 35а, тел. 330-26-66	2 этажное здание из кирпича и ж/б плит, общ. площадью 2465 кв.м.	Ремонт системы отопления, ХВС, сантехнические работы	546 342,00
2	МДОУ № 126 (4 гр)	443033, г. Самара, ул. Фестивальная, 3а, тел. 377-52-93	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 1083,1 кв.м.	Ремонт системы отопления	904 749,00
3	МДОУ №261 (9 гр)	443065, г. Самара, ул. Фасадная, 21а, тел. 330-07-41	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 2226 кв.м., площадь кровли 1440 кв. м.	Ремонт ГВС, ХВС, кровли, общестроительные работы	1 246 685,00
4	МДОУ №432 (3 гр)	443015, г. Самара, ул. Казачья, 13а, тел. 342-16-71	1 этажное кирпичное здание, общ. площадью 384 кв.м.	Капитальный ремонт теплоузла	800 000,00
5	МДОУ №46 (10 гр)	443100, г. Самара, ул. Полевая, 9, тел. 337-27-77, 337-27-78, 242-16-23	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 3254,3 кв.м., площадь кровли 676,3 кв. м.	Ремонт кровли	347 305,00
6	СДЮСШОР №5	443001, г. Самара, ул. Садовая, 212-в	1 этажное кирпичное здание, общ. площадью 499,9 кв.м.	Общестроительные работы	714 985,00
7	МДОУ №94	443022, г. Самара, ул. Вятская, 22а	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 3629,4 кв.м., площадь кровли 1409,2 кв. м.	Ремонт кровли	500 000,00
8	МДОУ № 50 (6 гр)	443020, г. Самара, ул. Ленинская, 82	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 1842,1 кв.м.	Капитальный ремонт пищеблока	799 980,00
9	МДОУ № 418 (4 гр)	443020, г. Самара, ул. Садовая, 40	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 816,8 кв.м.	Общестроительные, электромонтажные работы	995 466,00
10	МДОУ № 275	443058, г. Самара, ул. Свободы, 83-а	2 этажное кирпичное здание, общ. площадью 1318 кв.м., площадь кровли 700 кв. м.	Капитальный ремонт кровли	599 986,00
ВСЕГО:					7 455 498,00

Техническое задание на проведение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений г. о. Самара

Работы по капитальному ремонту выполняются в помещениях муниципальных образовательных учреждений, освобожденных от мебели, оборудования при условии отсутствия учебного процесса.

№	Содержание пункта	Пояснение
1.	Требования к качеству работ	Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилам и техническими условиями.
2.	Требование к безопасности работ	Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"
3.	Технические характеристики работ	Технические характеристики указаны в Дефектной ведомости.
4.	Требования к результату.	В соответствии со ст.723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме подрядчиком работ, заказчик должен получить отремонтированные помещения образовательных учреждений. Объект(ы) должен(ны) быть передан(ы) в эксплуатацию в состоянии пригодном для эксплуатации.
5.	Особые условия.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87; монтаж сетей электроснабжения - по СНиП 3.05.06-85 в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79*. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

		<p>государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. (Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 23-05-95* (Естественное и искусственное освещение).</p>
--	--	--

Подрядчик обязан:

1. Производство работ выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями муниципального контракта и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по контракту.
2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.
3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.
5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.
6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.
7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.
8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.
9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.
10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.
11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.
12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтных работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.
13. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объекта(ов) в эксплуатацию:
 - Общий журнал производства работ;
 - Журнал по технике безопасности;
 - Акты скрытых работ;
 - Исполнительные схемы и пр.

14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.
15. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения муниципального контракта. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

Прочие условия:

В соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 34 Федерального закона №94-ФЗ Заказчиком устанавливаются следующие обязательства, которые должны быть обеспечены по муниципальному контракту победителем аукциона:

1. Качество работ на соответствие требованиям Заказчика согласно условиям муниципального контракта и приложениям к нему.
2. Выполнение работ в соответствии с условиями, определенными муниципальным контрактом и приложениями к нему.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на электроносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствия".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. - Скрытые дефекты, не указанные в дефектных ведомостях, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Контракту, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров. Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления в формате совместимым с программным комплексом Estimate и передается Подрядчиком Заказчику.

МДОУ № 96

(наименование объекта)

Ремонт системы отопления, ХВС и сантехнические работы

(наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0,105
2	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	1,75
3	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,03
4	Установка радиаторов:чугунных	100 квт	0,0384
5	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,061
6	Смена воздушных кранов радиаторов	100 шт.	1,03
7	Пробки радиаторные d50	шт	206
8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм	100 м	0,825
9	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	4,57
10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	58
11	Кран шаровый полнопроходной, с внутренней резьбой, латунный:Du 15мм	шт.	58
12	Смена пробко-спускных кранов	100 шт.	0,58
13	Краны для спуска воздуха, латунные	шт.	-58
14	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накладные, муфтовые, диаметром, мм:до 25	шт.	58
15	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	10
16	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг вне здания	100 приборов	1,03
17	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:до 57 мм	1 шт.	1
18	Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,79
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	3,07
20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	3,04
21	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	17,02
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окраш. поверхности	0,2432
23	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,2432
24	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	3,04
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,03
26	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2
27	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов.Диаметр трубопровода наружный: 38 мм	100 м	0,03

28	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	100 отверстий	0,26
29	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	1 врезка	26
30	Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм	100 шт.	0,01
31	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см ²) диаметром, мм:100	шт.	1
32	Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,01
33	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см ²) диаметром, мм:50	шт.	1
34	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,02
35	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром:80 мм	1 комплект	2
36	Смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,6
37	Смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,01
38	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм	100 м	0,02
39	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром, мм: 100	м	-2
40	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие(неоцинкованные)диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	2
41	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм	100 м	0,25
42	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 25	м	-25
43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие(неоцинкованные)диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	25
44	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	0,33
45	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	1,48
46	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,1
47	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
48	Смена санитарных приборов: поддонов стальных	100 приборов	0,01
49	Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками	комплект	-1
50	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие:с сифоном, латунным выпуском	комплект	1
51	Смена санитарных приборов: унитазов	100 приборов	0,02
52	Смена санитарных приборов: умывальников	100 приборов	0,02
53	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,02
54	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	-2
55	Смеситель для моек	комплект	2
56	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	0,1
57	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	0,1

Ремонт системы отопления МДОУ № 126 по ул.Фестивальной,3а в Куйбышевском районе г.о.Самара
(наименование стройки)

МДОУ № 126
(наименование объекта)

Ремонт системы отопления
(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Отопление			
1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм	100 м	2,08
2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:20 мм	100 м	0,78
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:25 мм	100 м	0,85
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:32 мм	100 м	0,22
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:40 мм	100 м	0,3
6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,04
7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,08
8	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм	100 м	4,27
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,08
10	Установка кранов воздушных Маевского	1 комплект	66
	Кран шаровой д-15 мм	шт.	146
	Кран шаровой д-20 мм	шт.	6
	Кран шаровой д-25 мм	шт.	4
	Кран шаровой д-32 мм	шт.	8
11	Установка радиаторов:чугунных	100 квт	0,2869
12	Установка радиаторов:стальных	100 квт	0,7
	Стальные радиаторы РС4-300-27	шт.	31
	Стальные радиаторы РС1-300-16	шт.	3
	Стальные радиаторы РС1-300-10	шт.	9
13	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки:80 мм	100 м	0,1
14	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки:150 мм	100 м	0,2
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки, мм:159	м	20

ИТП

15	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:до 89 мм	1 шт.	2
16	Установка счетчиков(водомеров)диаметром: до 40 мм	1 счетчик	1
	Водомер:(Q-5 куб.м/ч)	шт.	1
17	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	1
	Регулятор температуры	шт.	1
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм:32	шт.	2
18	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	7
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2)30с41нж диаметром 80 мм	шт.	2
	Дисковый затвор	шт.	3
	Краны шаровые ф40мм	шт.	3
	Краны шаровые ф25мм	шт.	6
	Краны шаровые ф15мм	шт.	10
	Клапан обр.подъемн.фланц.16кч9п Ду- 40, Ру-25(вода, пар до 225*)	шт	2
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм:80	шт.	4
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром, мм:40	шт.	4
19	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0, 1 т	1 насос	1
	Циркуляционные насосы для отопления	шт.	1
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	52,5
20	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 комплект	5
21	Установка манометров:с трехходовым краном	1 комплект	9
	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11б18бк для воды и пара давлением 16 кгс/см2 диаметром 15 мм	шт.	6
22	Закладные конструкции,штуцер	1 шт	15
	Закл. конструкция, штуцер	шт.	15
23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,04
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,06
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,1
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,08
27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,05
28	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм	100 м	0,23
29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,1
30	ГИДРОПРОМЫВКА Установка манометров:с трехходовым краном	1 комплект	1
	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11б18бк для воды и пара давлением 16 кгс/см2 диаметром 15 мм	шт.	1
	Кран шаровой д-25 мм	шт.	2
	Кран шаровой д-32 мм	шт.	1
	Клапан обр.подъемн.муфт.16кч11р Ду-25, Ру-16(вода до 50*С)	шт	2
31	Закладные конструкции,штуцер	1 шт	2
	Закл. конструкция, штуцер	шт.	2
32	ОБВЯЗКА РУЧНОГО НАСОСА Установка манометров:с трехходовым краном	1 комплект	1
	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11б18бк для воды и пара давлением 16 кгс/см2 диаметром 15 мм	шт.	4
	Кран шаровой д-25 мм	шт.	1
	Клапан обр.подъемн.муфт.16б16к Ду-25, Ру-16(вода, пар до 225*С)	шт	1

33	Установка насосов ручных	1 узел	1
	Ручной насос	шт.	1
34	Закладные конструкции,штуцер	1 шт	1
	Закл. конструкция, штуцер	шт.	1
Изоляционные работы			
35	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,028
36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м2	0,028
37	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без обкладочными	1 м3	0,3
	Минераловатные плиты размером 1200x200x50(100.150)	м3	0,372
Монтажные работы			
38	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа	100 шт.	0,04
	Бобышки скошенные БС1м 27x2.0-115	шт.	4
	Пробки П-М27x2	шт.	4
39	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм	100 шт.	0,01
	Бобышки скошенные БС1м 27x2.0-115	шт.	1
	Пробки П-М27x2	шт.	1
Демонтажные работы			
40	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	2,75
41	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	0,35
42	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м	0,05
43	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,19
44	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,05
45	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт.	0,21
46	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,1
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	0,956
	Перевозка груза 1 класса до 20 км	т	0,956

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт ХВС, ГВС, кровли, общестроительные работы в МДОУ № 261
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
1	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0,7269
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,11
3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0,413
4	Разборка обшивки:нештукатуренной	100 м2	0,3388
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,2925
6	Пена монтажная летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	20,1825
7	Окно пластиковое двухстворчатое, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 2, 5 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	29,25
8	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,209
9	Пена монтажная летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	11,8294
10	Доски подоконные ПВХ.П45, размер 450х6000 мм	м	10,5
11	Доски подоконные ПВХ.П25, размер 250х6000 мм	м	10,4
12	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,17
13	Снятие дверных полотен	100 м2	0,3424
14	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,3064
15	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	16
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,036
17	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	1
18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0,0214
19	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,1513
20	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных(до 3-х мм)	100 м2	0,1727
21	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь)	т	0,0881
22	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,1727
23	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,5304
24	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,5304
25	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,5304
26	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,5304
27	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,5304

28	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,5304
29	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,5304
30	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	-54,1008
31	Линолеум поливинилхлоридный на вспененной подоснове , толщиной 3, 4мм, шириной 3-5м	м2	53,1008
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею	100 м	0,394
33	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	1,512
34	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (3-х мм)	100 м2	1,512
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,512
36	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	1,512
37	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	0,72
38	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	0,72
39	Устройство промазки и расшивка швов панелей парапетных раствором	100 м	0,1
40	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	1 т	2,6
41	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т	т	2,6
42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окраш. поверхности	0,165
43	Установка плит теплоизоляционного слоя (200 мм)	10 м2 конструкций стен(без выч.проемов)	7,68
44	Минераловатные плиты размером 1200х500х100(75.100) (теплоизоляция штукатурных фасадов)	м3	7,68
45	Минвата , (100мм)	м3	7,68
46	Наружная облицовка поверхностей стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки	100 м2 поверхности облицовки	0,768
47	Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих	100 м2 перегородки за выч.проемов	0,768
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,768
49	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2	0,768
50	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,768
51	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> или эквивалент по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,5304
52	Панели потолочные с комплектующими(600х600х14)	м2	54,6312
53	Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08
55	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,08
56	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м	0,16
57	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой (с зондом): D=16 мм	м	16
58	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:	100 м	0,16

59	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 660 В, трехжильные, мм2:3х1.5	1000 м	0,016
61	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	2,47
62	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,65
63	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	1,82
64	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окраш. поверхности	0,6461
65	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,6461
66	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м	0,045
67	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт.	0,04
68	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	100 шт.	0,01
69	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4
70	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа(1 и 2.5 кгс/см2), диаметром, мм:50	шт.	8
71	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2)30Ч6БР диаметром, мм:50	шт.	2
72	Задвижки стальные для горячей воды и пара на 1, 6МПа(16кгс/см2), диаметр, мм:50	шт.	2
73	Установка элеваторов номером:1, 2	10 шт.	0,1
74	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	6
75	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	6
76	Установка фильтров диаметром:50 мм	10 фильтров	0,2
77	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 комплект	4
78	Установка манометров:с трехходовым краном	1 комплект	4
79	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,055
80	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окраш. поверхности	0,0143
81	Изоляция трубопроводов:матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125	1 м3	0,11
82	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,022
83	Стеклопластик рулонный	1000 м2	0,0025
84	Погрузка вручную: Мусор строительный	т	11,5
85	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	11,5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт теплоузла МДОУ № 432

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: МДОУ № 432

Адрес: г. Самара, ул. Казачья, 13а

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество единиц
1	2	3	4
Демонтаж			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	1,7000
2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0,2100
3	Снятие задвижек, вентилей диаметром до 100 мм	100 шт.	0,0200
4	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,0800
Сантехнические работы			
1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	1,7000
2	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	12,9000
3	Установка радиаторов: чугунных	100 квт	0,4520
4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2,0000
5	Установка кранов воздушных	1 компл	2,0000
6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка	2,0000
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,2400
8	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,2400
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	1,7000
Земляные работы			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0,1207
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3	0,0240
3	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Земля	т	9,6700
4	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	9,6700
Фундаменты			
1	Устройство основания под фундаменты песчаного	1м3	0,1370
2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1м3	1,0300
3	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	0,4000
4	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	100 м2	0,0400
5	Устройство стяжек цементных толщиной до 50 мм	100 м2	0,0400
6	Установка блоков стен подвалов массой до 1, 5 т	100 шт.	0,0400
7	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт	0,0200
8	Установка блоков стен подвалов массой до 0, 5 т	100 шт.	0,0800
9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100м2	0,2496
Ограждающие конструкции, перемычки			
1	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1м3	12,8995
2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0600
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0312

4	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0120
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0144
6	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0036
7	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т	0,0320
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0144
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0144
10	Установка дверей с тепловой изоляцией:в кирпичных стенах	100 м2	0,0189
11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
12	Установка и крепление наличников	100 м	0,0510
Кровля			
1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,1490
2	Швеллеры, сталь полуспокойная	т	0,1490
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2	0,0508
4	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	100 м2	0,1681
5	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный	т	0,1660
6	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0040
7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	0,1681
8	Установка плит теплоизоляционного слоя	10 м2	1,0200
9	Минераловатные плиты	м3	1,6320
10	Устройство потолка из оцинкованной стали	100 м2	0,1020
11	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный С10 0, 7	т	0,0970
12	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0040
13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0, 1 м2	1 м3 заделки	0,3500
Общестроительные работы			
1	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3	0,1800
2	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3	1,3500
3	Устройство поясов в опалубке	100 м3	0,0043
4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1067
5	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0153
6	Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0900
7	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,0900
8	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,0832
9	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен и откосов	100 м2	0,5174
10	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен и откосов	100 м2	0,5174
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раз стен и откосов	100 м2	0,5174
12	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке по подготовленной поверхности стен	100 м2	0,5000
13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке по подготовленной поверхности откосов	100 м2	0,0174
14	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0,2862
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раз стен	100 м2	0,2862

16	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100 м2	0,2862
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,0150
18	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,1100
19	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов 3т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0,0098
Электромонтажные работы			
1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости(воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,0200
2	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: тяжелыми условиями среды	100 шт.	0,0300
3	Короб пластиковый по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,0600
4	Кабель до 35 кВ в кабель-каналах массой 1 м, кг, до: 1	100 м	0,1400
5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,0100
6	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,0100
Сантехнические работы			
1	Установка элеваторов номером:1, 2	10 шт.	0,1000
2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:159 мм	1 гребенка	1,0000
3	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 комплект	4,0000
4	Установка фильтров диаметром:50 мм	10 шт.	0,2000
5	Установка манометров:с трехходовым краном	1 комплект	4,0000
6	Установка насосов ручных	1 узел	1,0000
7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,0800
8	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,2000
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,0700
10	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты	кг	0,2200
11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1шт	8,0000
12	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,4600
13	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	1,0000
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0655
15	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0655
16	Изоляция трубопроводов:матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75	1 м3	0,1000
17	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,0150
Наружные тепловые сети			
1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 50 мм	100 м	0,1500
2	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1, 6 МПа, диаметр труб:50 мм	1 км	0,0150
3	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром:50 мм	1 комплект	2,0000
4	Установка вентилей обратных муфтовых диаметром:до 32 мм	1 шт.	2,0000
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0480
6	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна(стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	1 м3	0,3000
7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	0,0430

8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:сталью оцинкованной	100 м2	0,0430
Прочие работы			
1	Монтаж металлоконструкций покрытия	1 т	0,0320
2	Монтаж профилированного настила	1 т	0,0100
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0800
4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0800
Полы			
1	Разборка плинтусов деревянных	100 м	0,0680
2	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,0900
3	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,0900
4	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,0900
5	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,0900
6	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,0900
7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,1100
8	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,1100
Полы			
1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,0900
2	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,0900
3	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,0900
4	Устройство плинтусов деревянных	100 м	0,0680
5	Устройство покрытий из линолеума	100 м2	0,0900
6	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,1100
7	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,1100
Навес			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0075
2	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100м3	0,0070
3	Сборка навеса	100 м2	0,4000
4	Сборка крыльца на 3 ступени	1 шт.	1,0000
5	Антисептирование водными растворами древесины	100м2	0,7730
6	Простая окраска масляными составами по дереву навеса	100 м2	0,7730
Вывоз мусора			
1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,1000
2	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	10,1721
3	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	10,1721

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт кровли, МДОУ №46

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(1-3 слоя)	100 м2	4,613
2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1, 0 кв.м	100 мест	1,53
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	4,613
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	4,613
5	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м	100 м	0,856
6	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,856
7	Смена частей водосточных труб воронки с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,01

ДЮШОР № 5, г.Самара, ул.Садовая, 212 А*(наименование объекта)***Общестроительные работы***(наименование выполняемых работ)***ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)****Условия производства работ:**

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Раздел 1			
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,2766
2	Демонтаж решеток	1 т конструкций	0,175
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,2766
4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0, 51 м	100 м.п	0,026
5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,1614
6	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетки на окна)	1 т конструкций	0,175
7	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0,08
8	Устройство коробов для радиаторов из ламинированного ДСП	100 м2 стены за выч.проемов	0,046
9	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1, 5 м2	1 решетка	4
Кабинет завхоза			
10	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,2017
11	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,094
12	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,2017
13	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0,094
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,2017
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,094
16	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,2017
17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0,094
18	Смена жалюзийных решеток	100 решеток	0,01
Коридор			

19	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,193
20	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02
21	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0378
22	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,126
23	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0,126
24	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378
25	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,04
26	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,04
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов	100 м2 покрытия	0,04
28	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов	100 м2	0,04
29	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	0,126
30	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,126
31	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,126
32	Пропитка ДСП огнезащитной грунтовкой	100 м2	0,126
33	Устройство однородного покрытия	100 м2	0,126
34	Устройство плинтусов деревянных	100 м	0,193
Батутный зал			
35	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	0,07
36	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,07
37	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01
38	Установка радиаторов:чугунных	100 квт	0,0555
39	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02
40	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0378
41	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378
42	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,04
43	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,04
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов	100 м2 покрытия	0,04
45	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов	100 м2	0,04
Душевая			
46	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0,0882
47	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,362
48	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,16
49	Разборка подиума бетонного	100 м2 покрытия	0,051
50	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,3622
51	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3м для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,362

52	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,362
53	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,16
54	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,16
55	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2	0,16
56	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,433
57	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,433
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,433
59	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,433
60	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,16
61	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	0,16
62	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,16
63	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0,16
64	Разборка короба деревянного	100 м2	0,078
65	Монтаж короба из пластиковых панелей на металлическом каркасе	100 м2 стены за выч.проемов	0,0584
66	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	3
Запасной выход			
67	Демонтаж металлических дверей	1 т конструкций	0,1
68	Установка дверей с тепловой изоляцией:в кирпичных стенах	100 м2	0,0476
69	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,048
70	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01
71	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0351
72	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,0351
73	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,0254
74	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,087
75	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	0,087
76	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,087
77	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0,087
78	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,2228
79	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,2228
80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,2228

81	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,2228
82	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,346
83	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,087
84	Устройство гомогенного покрытия	100 м2	0,087
85	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,123
86	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01
Гимнастический зал			
87	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01
88	Снятие дверных полотен	100 м2	0,023
89	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,023
90	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,028
91	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,028
92	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов	100 м2	0,028
Раздевалка. Тамбур			
93	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02
94	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0336
95	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0168
96	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,035
97	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,035
98	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов	100 м2	0,035
99	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,0216
100	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	0,0216
101	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,0216
102	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	0,0216
103	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,1256
104	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит или эквивалент)толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,1256
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,1256
106	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,1256
107	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,15
108	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0,0216
109	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2	0,0216

110	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,06
Раздевалка			
111	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,163
112	Устройство покрытий из плит цементностружечных	100 м ²	0,166
113	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м ²	0,166
114	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,163
115	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м ²	0,166
116	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит или эквивалент) толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м ²	0,166
117	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м ² покрытия	0,166
118	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ²	0,166
119	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м ²	0,392
120	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит или эквивалент) толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м ²	0,392
121	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	0,392
122	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ²	0,392
123	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м ²	0,343
124	Снятие деревянных планок для вешалок	100 м	0,197
125	Установка и крепление планок из ЛДСП для вешалок	100 м	0,22
126	Установка вешалок	100 шт.	1,1
Тамбур основного входа			
127	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01
128	Снятие дверных полотен	100 м ²	0,0189
129	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,01
130	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,0189
131	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ²	0,02
132	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м ² отделяемой поверхности	0,0305
133	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м ²	0,04
134	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м ²	0,04
135	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м ² покрытия	0,04
136	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ²	0,04
137	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,188
138	Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,025
139	Кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	0,025

Фойе			
140	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,155
141	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,187
142	Устройство гомогенного покрытия	100 м2	0,187
143	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,155
144	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01
145	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
146	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378
147	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,035

Дефектная ведомость

на ремонт кровли МДОУ №94 (ул.Вятская,22а)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(1-3 слоя)	100 м2	7,21
2	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 1, 0 кв.м	100 мест	1,56
3	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м	100 м	1,1
4	Смена санитарных приборов: водосточных воронок	100 приборов	0,02
5	Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	комп	-2
6	Воронка водосточная диаметром 100мм	шт.	2
7	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2	2
8	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к(12-01-017-03)	100 м2	2
9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2	7,21
10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	7,21
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1,0017
12	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	8,16
13	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	8,16

Капитальный ремонт пищеблока МДОУ № 50

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Устройство покрытий стен и потолков			
1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,823
2	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородки за выч.проемов	0,06
3	Устройство экрана на трубы из гипсокартона	100 м2 стены за выч.проемов	0,06
4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плитусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	1,063
5	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> или эквивалент по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,438
Штукатурные работы			
6	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	0,817
7	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2	1,229
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1,499
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	0,817
Малярные работы			
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,817
11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,386
12	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100 м2	0,137
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,679
14	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	1,414
15	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2	0,265
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1,73

17	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0912
Сантехнические работы			
18	Установка раковин (медпункт)	10 комплектов	0,2
19	Установка смесителей (медпункт)	10 шт.	0,2
20	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки (прачечная)	100 шт.	0,02
21	КУХНЯСмена санитарных приборов: ванн чугунных	100 приборов	0,01
22	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01
23	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,03
24	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	0,01
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,06
26	Установка раковин	10 комплектов	0,1
27	Смена санитарных приборов: раковин	100 приборов	0,02
28	Очистка канализационной сети внутренней	100 м	0,05
29	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,05
30	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,05
31	Демонтаж санитарных приборов поддонов	100 приборов	0,01
32	Установка поддонов душевых:чугунных и стальных мелких	10 комплектов	0,1
Проемы			
33	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,13
34	Снятие дверных полотен	100 м2	0,2016
35	Снятие наличников	100 м	0,65
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,2016
37	Пробивка окна	1 м3	0,072
38	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0048
39	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	100 м.п	0,006
40	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
41	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,268
42	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	100 м.п	0,152
43	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0, 4 м	100 м	0,145
44	Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею	100 м2	0,1712
Полы			
45	Разборка покрытий полов из линолеума и ковровина	100 м2	0,41
46	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,801
47	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,801
48	Разборка пьедестала под стир.машину	100 м2 покрытия	0,025
49	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,494
50	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,801
51	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	1,113

52	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат	100 м2	0,096
53	Устройство плинтусов деревянных	100 м	1,494
54	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,054
Электромонтажные работы			
55	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,27
56	Смена выключателей	100 шт.	0,2
57	Демонтаж электропроводки: скрытая проводка	100 м	1
58	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1
59	Демонтаж: Выключатели, розетки	100 шт.	0,01
60	Смена розеток	100 шт.	0,03
61	Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,07
Прочие работы			
62	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм/1000 мм	100 м2	0,064
63	Демонтаж электроплиты	шт.	1
64	Перенос электроплиты	шт.	2
65	Установка картофелечистки	100 шт. изделий	0,01
66	Демонтаж сушильного шкафа и стиральной машины	100 шт. изделий	0,02
Перевозка груза 1 класса до 30 км		т	11,921408
Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный		т	11,921408

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Общестроительные и электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Условия производства работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным
1	3	4	5
1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	3,322
2	Устройство покрытий из гомогена на клее	100 м2 покрытия	3,322
3	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове	м2	-338,84
4	Гомогенное покрытие	м2	338,84
5	Смена простильных дощатых полов полная смена досок	100 м2	1,749
6	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	2,444
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	100 м плинтусов	2,444
8	Смена обоев улучшенных на стеклообои	100 м2	3,3238
9	Стеклообои	м2	372,27
10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по стеклообоям стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,3238
11	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,327
12	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	4,3556
13	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью толщиной до 3-х мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	4,3556
14	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь)	т	1,2544
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	4,3556
16	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,3556
17	Краски	т	-0,2265
18	Краски водоземulsionные	т	0,2265
19	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,648
20	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток)без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,648
21	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,219
22	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,219
23	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,219
24	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных неглазурованных керамических для полов	100 м2 покрытия	0,219
25	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью толщиной до 3-х мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	2,21
26	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь)	т	0,7426
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	2,21

28	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,21
29	Краски	т	-0,126
30	Краски водоземulsionные	т	0,126
31	Разборка облицовки из ДСП стен и перегородок	100 м2	0,133
32	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом	100 м2 стены за выч.проемов	0,133
33	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133
34	Краски	т	-0,0069
35	Краски водоземulsionные	т	0,0069
36	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 1 м2	1 решетка	6
37	Решетка радиаторная: ПВХ 0,6х1,2 м	м2	4,4
38	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	100 м2 стены за выч.проемов	1,23
39	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,23
40	Краски водоземulsionные	т	-0,064
41	Краски водоземulsionные	т	0,064
42	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,324
43	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1575
44	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
45	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0262
46	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0262
47	Пена монтажная летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	3,2357
48	Дверь входная пластиковая с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, со стоимостью однокамерного стеклопакета(24 мм), пл.от 2, 5-3 м2	м2	2,62
49	Закрываатель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1
50	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,079
51	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,079
52	Пена монтажная летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	9,006
53	Окно пластиковое одностворчатое, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 2 м2 со стоимостью стеклопакета	м2	7,9
54	Сетка москитная	шт.	5
55	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0, 4 м	100 м	0,05
56	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м.	5,1
57	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м	100 м.п	0,05
58	Пена монтажная летний в баллончике емкостью 0, 75 л	шт.	2,83
59	Доски подоконные ПВХ.П60, размер 600х6000 мм	м	5,1
60	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,21
61	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0,05

62	Сплошное выравнивание поверхностей(однослойная штукатурка)из сухих растворных смесей толщиной до 3-х мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,21
63	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
64	Краски	т	-0,0164
65	Краски водоземulsionные	т	0,0164
66	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200	1 м3	0,35
67	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,012
68	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытий	0,012
69	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м	1
70	Демонтаж:щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6	шт.	2
71	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15	шт.	2
72	Щитки освещения настенные ОЩВ 12 гр	шт.	2
73	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	20
74	Наконечники кабельные медные	шт.	122
75	Выключатели автоматические 3-х фазные 63А	шт.	2
76	Выключатели автоматические 25А	шт.	9
77	Выключатели автоматические 10А	шт.	9
78	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	18,3
79	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	18,3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: МДОУ № 275 (ул. Свободы, 83 а) г.о. Самара. Капитальный ремонт кровли.

№№ п/п	Вид работ	Единица измерения	ВСЕГО:
Мягкая кровля			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)	м2	166
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	м	12,9
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 кв. м	100 мест	1,269
4	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0,3
5	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	м2	166
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	166
	Линокрот ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	95,76
	Линокрот ТПП , основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	97,44
8	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали	м2	12,9
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам	100 м	0,242
10	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	1,85
11	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	1,85
Шиферная кровля			
12	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	641
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м2	641
14	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	641
15	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали	м2	90
16	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт.	3
17	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	2,7
18	Устройство слуховых окон	шт.	3
	Скобяные изделия для оконных блоков с отдельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	комплект	3
	Створки оконные для жилых зданий:пл.0.8-1.0 м2	м2	2,7
19	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом	м2	2,7
20	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный	т	7,2
21	Перевозка груза 1 класса до 30 км	т	7,2

Общие правила

подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Порядок предоставления документации об аукционе

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: <http://www.city.samara.ru>.

Справки по телефону: 247-67-32.

2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона и № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/_____);
- дата проведения аукциона

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных

случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик,

уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТa), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после трехкратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается окончательным, если после трехкратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.10. Организатор совместных торгов в форме открытого аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов, которые составляются путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе по каждому заказчику.

Заключение муниципальных контрактов

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальные контракты.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в документации об аукционе.

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчиком, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальные контракты, исполнение которых она обеспечивает, с указанием сторон контрактов, предмета контрактов, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контрактов, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальными контрактами;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальным контрактам или в случае расторжения муниципальных контрактов и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии гаранта представляется только письменное требование, а в случае предоставления аванса – документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта

заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеуказанным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет. Реквизиты счета передаются подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проектов муниципальных контрактов.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета Департамента финансов. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих

обязательств по всем муниципальным контрактам в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил организатору подписанные контракты, переданные ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

8.6. Муниципальные контракты заключаются на условиях, указанных в извещении о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона и документации об аукционе.

Цена каждого муниципального контракта, заключаемого по итогам аукциона, определяется следующим образом: начальная (максимальная) цена контракта по каждому заказчику сниженная на процент снижения общей начальной (максимальной) цены контракта, предложенной победителем аукциона.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № _____
От « ____ » _____ 2010 г.

В Департамент финансов
Администрации городского округа Самара

ЗАЯВКА на участие в совместных торгах в форме открытого аукциона

(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)

именуемый далее участник размещения заказа,
в лице _____, действующего на основании _____,
(должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)

ознакомившись с извещением № МЗ-10/_____ о проведении совместных торгах в форме открытого аукциона

(указать наименование аукциона)

опубликованным в газете «Самарская газета» № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г., обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения совместных торгов в форме открытого аукциона, содержащиеся:
- в документации о совместных торгах в форме открытого аукциона, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем в совместных торгах в форме открытого аукциона:
- заключить с муниципальными заказчиками муниципальные контракты, в срок, установленный в документации о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона;
- выполнить обязательства, предусмотренные условиями совместных торгов в форме открытого аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;
2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;
3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.
(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).

4) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

5) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает сто человек включительно;

6) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. руб.

С документацией о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона, в том числе с условиями муниципальных контрактов ознакомлен.

Сведения об участнике размещения заказа:

для юридического лица:

Фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Место нахождения	
Почтовый адрес	

для физического лица:

Фамилия, имя, отчество	
Паспортные данные	
Сведения о месте жительства	

Номер контактного телефона - _____

Должность участника размещения заказа _____ / _____ /
(или его полномочного представителя) _____ (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ 20___ г.

Предложение на выполнение работ

Изучив документацию о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

_____,
(указать наименование совместных торгов в форме открытого аукциона)
предлагаем выполнить работы в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно
Приложениям _____ к заявке на участие в совместных торгах в форме
(указать номера приложений)
открытого аукциона.

Должность участника размещения заказа _____ / _____ /
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ 20__ г.

Сведения о качестве работ

№ п/п	Наименование раздела	Информация участника размещения заказа
1.	Муниципальный заказчик и наименование работ	
2.	Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ	
3.	Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ	
4.	Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ	
5.	Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ	
6.	Сведения о применяемых материалах и их качестве. В случае применения материалов, эквивалентных указанным в дефектной ведомости, должны быть приведены конкретные наименования материалов с указанием товарных знаков	

Должность участника размещения заказа _____ / _____ /
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. « ___ » _____ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г.о. Самара

" ____ " _____ 2010 г.

_____ наименование подрядной организации _____ (далее Подрядчик), в лице _____ должность И.О. Фамилия руководителя подрядчика _____, действующего на основании устава с одной стороны и _____ наименование ОУ по уставу _____, (далее Заказчик), в лице _____ должность руководителя ОУ И.О. Фамилия _____, действующего на основании _____, по результатам размещенного на официальном сайте в сети «Интернет» «___» ___ 2010 г. заказа путем проведения совместных торгов в форме открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту _____ вид работ по дефектной ведомости _____ (далее - работы) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объемах согласно дефектным ведомостям (приложение №___) и локальным ресурсным сметным расчетам по форме №4 (приложение №___).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом, согласно сметной документации и графикам выполнения работ (приложение №12), утвержденных Заказчиком.

1.3. Работы, выполняемые согласно настоящему контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания единой Комиссии Администрации городского округа Самара по размещению заказа путем проведения совместных торгов в форме открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений № ___ от _____.2010 г. (Приложение №___).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта в соответствии с прилагаемым локальным ресурсным сметным расчетом (приложение №___ к настоящему контракту) составляет: _____ рублей (_____ сумма прописью _____) рубль, в том числе НДС 18% - _____ руб.

2.2. Порядок оплаты: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств без аванса по фактически выполненным объемам работ в течение 60 календарных дней после подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подтвержденной двухсторонним актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), в соответствии с графиком платежей (приложение №___).

2.3. Возможность изменения цены: цена контракта является фиксированной на весь период действия муниципального контракта.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Настоящие работы выполняются в помещениях муниципальных образовательных учреждений, расположенных по адресам, указанным в Приложении 1 к настоящему контракту.

4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 4.1. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту должно соответствовать рабочей документации, сметам, действующим стандартам, нормам, правилам и техническими условиями.
- 4.2. Приемка выполненных по настоящему контракту работ по объему и качеству осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. Проверка по объему выполненных работ осуществляется Заказчиком в момент приемки результата работ путем сравнения данных, указанных в дефектной ведомости с фактически выполненными работами.
- 4.3. При завершении работ по настоящему контракту Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ.
- 4.4. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.
- 4.5. В случае несоответствия качества выполненных работ техническим требованиям или условиям настоящего контракта, Стороны составляют акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. В этом случае подписание акта выполненных работ продлевается до устранения дефектов.
- 4.6. Подрядчик обязан произвести работы по устранению выявленных дефектов работ без дополнительной оплаты.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с рабочей документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями;

5.1.2. Гарантийный срок на выполненные подрядных работ составляет 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

5.1.3. Подрядчик гарантирует предоставление гарантийной документации на материалы, используемые при выполнении работ по настоящему контракту.

5.2. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в согласованный сторонами срок.

5.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов, Заказчик составляют односторонний акт.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик:

-консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа;

-в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Подрядчика вправе требовать от него соответствующего возмещения;

-осуществляет контроль исполнения настоящего контракта по объемам, срокам и качеству выполнения работ

-обязан оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. Подрядчик:

-самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

-выполняет своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, сдает объект Заказчику в состоянии, пригодном для последующей эксплуатации;

-несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту в полном объеме;

-передача (поручение) выполнения работ по настоящему контракту другим лицам не допускается;

-несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, правил пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных ресурсов на весь период производства работ по настоящему контракту;

-обязан возместить третьим лицам ущерб, возникший в связи с производством работ по настоящему контракту;

-должен иметь паспорта (сертификаты качества) и товарно-транспортные накладные на все строительные материалы, металлоконструкции и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему контракту, подтверждающие их качество, и предъявлять их по требованию Заказчика;

7. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 г., до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет три трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы контракта.

8.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

8.4. Ни одна из сторон настоящего контракта не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте выполнения работ по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте, изменения действующего законодательства делающие невозможным исполнение настоящего контракта.

8.5. Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в п. 8.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию сторон в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все изменения и дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Заказчик и Подрядчик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего муниципального контракта.

10.2. При недостижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для Департамента финансов Администрации городского округа Самара.

Приложения:

- Приложение № ____ - Дефектная ведомость ____ экз. на ____ л.;
- Приложение № ____ - Локальный ресурсный сметный расчет ____ экз. на ____ л.
- Приложение № ____ - График выполнения работ 1 экз. на ____ л.
- Приложение № ____ - График платежей 1 экз. на 1 л.
- Приложение № ____ - Копия протокола открытого аукциона 1 экз. на ____ л..

**12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН**

Подрядчик:

Должность руководителя Подрядчика

И.О. Фамилия

М.П.

Заказчик:

Должность руководителя ОУ

И.О. Фамилия

М.П.

М.П.

**Договор
обеспечения заявки на участие в торгах**

г. Самара

« ____ » _____ 20__ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны,

и _____, именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _____, действующего на основании _____,

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах

(форма торгов, наименование предмета торгов)

(Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: _____
(заполняется в соответствии с требованиями **документации об аукционе**),

а Держатель принимает денежные средства в размере _____, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от « ____ » _____ 2010 г. № _____, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте <http://city.samara.ru>

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора **и соответствующее одному ЛОТу**, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее « ____ » _____ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа № _____, ИНН _____, в _____ (наименование кредитной организации) КПП _____, БИК _____, корр. счет № _____.

Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Держатель»

Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)
443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66
E-mail: depfin@dfsamara.ru
<http://city.samara.ru>
р/с № 40302810836015000004
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,
БИК 043601001, ИНН 6317000378
КПП 631501001, Кор/счет: нет

_____ Офицера Т.В.

М.П.

«Участник размещения заказа»

М.П.