



**Организатор:**  
Департамент финансов  
Администрации городского округа Самара

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

*Организация и проведение открытого  
аукциона по теме:*

*Определение подрядчика на выполнение подрядных  
работ по реконструкции улицы Солнечной от ул. XXII  
Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара*

*Самара 2010*

№ извещения о проведении торгов
№ МЗ-10/0962
ID № 639

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.
3. Задание на аукцион.
4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.
5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.
6. Проект муниципального контракта.
7. Договор обеспечения заявки.

## **Приглашение к участию в аукционе**

**Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе по определению подрядчика на выполнение подрядных работ по реконструкции улицы Солнечной от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара.**

Заказчик – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, тел. 336-64-10, e-mail: [depgh1@sama.ru](mailto:depgh1@sama.ru), [depgh2@sama.ru](mailto:depgh2@sama.ru) .

Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара, 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: [torg@dfsamara.ru](mailto:torg@dfsamara.ru), тел. 247-67-32.

**Предмет муниципального контракта** – выполнение подрядных работ по реконструкции улицы Солнечной от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 28 174 372,86 руб.

**Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе** – 1 408 718,64 руб.

**Источник финансирования** – бюджет городского округа Самара.

Техническое задание с указанием объема выполняемых работ приведено в задании на аукцион.

**Место выполнения работ** – ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – [www.city.samara.ru](http://www.city.samara.ru).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 24.09.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час. 14.10.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.10.2010 г. в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 22 октября 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.

Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.

По вопросу заказа пропусков обращаться:

тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216).

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

## **Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе**

### *1. Общие требования к участнику размещения заказа.*

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с

номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

*2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.*

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТУ отдельно, при этом заявка по каждому ЛОТУ должна содержать все нижеуказанные документы;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать описание входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.



## **Задание на аукцион**

Участникам размещения заказа предлагается представить заявку на выполнение подрядных работ по реконструкции улицы Солнечной от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара.

**Предмет муниципального контракта** – выполнение подрядных работ по реконструкции улицы Солнечной от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара.

Задание на выполнение работ и проект № 250-Пр/09-00-ПЗ с указанием объема выполняемых работ приведены в Приложениях 1-2 к заданию на аукцион.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 28 174 372,86 руб.

**Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе** – 1 408 718,64 руб.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/\_\_\_\_\_);
- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

**Место выполнения работ** – ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара.

**Срок выполнения работ** - с момента заключения Контракта до 30.11.2010 года в соответствии с Графиком производства работ.

**Условия оплаты** – оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**Условия выполнения работ** - в соответствии с условиями муниципального контракта и приложениями к нему. Работы выполняются в соответствии с заданием, проектом и ведомостью объемов работ. Подрядчик обязан обеспечить ввод объекта в эксплуатацию, в срок выполнения работ указанный выше.

**Гарантийный срок** — в соответствии со статьей 11 проекта муниципального контракта.

**Объем предоставления гарантий качества работ** - определяется пунктом 2.1. проекта муниципального контракта.

Участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к соответствующим видам работ:

## **25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**

33.2. Транспортное строительство.

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

Цена контракта должна включать в себя стоимость выполненных работ, транспортные услуги, стоимость материалов, оборудования, изделия заводского изготовления, материальных ресурсов необходимых для выполнения работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Цена контракта является фиксированной на весь период выполнения работ.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложениями 1, 2 по прилагаемым формам;
- Сведения о качестве работ (приложение 2 к заявке на участие в аукционе).

Сведения о качестве работ должны содержать следующие разделы:

1. Наименование и характеристики выполняемых работ.
2. Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ;
3. Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ;
4. Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ;
5. Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ.
6. Сведения о применяемых материалах и их качестве.

В каждом из разделов помимо информации о конкретных качественных показателях работ Сведения о качестве работ должны содержать ссылки на конкретные положения нормативных и иных документов, в соответствии с которыми участник размещения заказа обязуется обеспечить качество выполнения работ и из которых можно однозначно определить соответствие качества работ потребностям заказчика. В сведениях о качестве должны быть указаны материалы, применяемые подрядчиком. В случае применения материалов и техники, эквивалентных указанным в дефектной ведомости, должны быть приведены конкретные наименования материалов с указанием товарных знаков;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

- копию свидетельства о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к соответствующим видам работ:

## **25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**

33.2. Транспортное строительство.

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа и содержать все вышеуказанные документы;

- при подаче заявки в письменной форме все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;

- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель аукциона.

Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен соответствовать срокам действия муниципального контракта.

В соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 34 Федерального закона №94-ФЗ Заказчиком устанавливаются следующие обязательства, которые должны быть обеспечены по муниципальному контракту победителем аукциона:

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Заказчика согласно условиям муниципального контракта и приложениям к нему.

2. Начало выполнения работ в сроки, определенные муниципальным контрактом. Выплату штрафа за каждый день просрочки начала работ по контракту - 100 тысяч рублей.

3. Выполнение работ в соответствии с условиями, определенными муниципальным контрактом и приложениями к нему.

4. Выплату штрафа за каждый день просрочки срока предоставления информации по запросу Заказчика о ходе выполнения работ по контракту - 5 тысяч рублей.

Штрафные санкции предъявляются подрядной организации со сроком удовлетворения требований Заказчика в течение 5 (пяти) дней, при игнорировании требований Заказчика требования по уплате штрафов по субсидиарной ответственности предъявляются к организации, выдавшей обеспечение исполнения контракта (банк, поручитель). В случае обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств, штраф удерживается с залоговых сумм

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

## ЗАДАНИЕ

№ п/п		Наименование задания	Примечание
1.	Условия выполнения работ	Выполнить работы, предусмотренные условиями муниципального контракта и приложениями к нему. Подрядчик выплачивает штраф за каждый день просрочки начала работ согласно условиям контракта - 100 тысяч рублей.	
2.	Требования к результату	Обеспечить ввод законченного реконструкцией объекта в эксплуатацию.	

### ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- Качество работ должно соответствовать действующим национальным стандартам Российской Федерации, а также:
- СНиП 3.01.01-85\* – Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями;
- СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
- СНиП 2.05.03-84\* с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы;
- СНиП 3.06.04-91 – с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы.
- СНиП 3.01.03-84 – Геодезические работы в строительстве;
- СНиП III-10-75 – Благоустройство территорий;
- СНиП 3.06 03-85 – Автомобильные дороги;
- СНиП 3.05.04 – 85\* – Наружные сети сооружения водоснабжения и канализации.
- Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, а именно:
- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", с учетом:
- ГОСТ 22245 – 90 – Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
- ГОСТ 8267-93 – Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
- ГОСТ 8736-93 – Песок для строительных работ. Технические условия.
- ГОСТ 9128-97 – Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
- ГОСТ 25192-82 – Бетоны. Классификация. Общие технические требования.
- ГОСТ 6665-91 – Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.
- Технические характеристики работ представлены в Ведомости объема работ.
- При производстве работ Подрядчиком должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда. Выполняемые работы, а также

их результат должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда, в том числе:

- ГОСТ 12.0.003-74 - Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.1.004-91 - Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ Р 12.2.011-2003 - Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

Кроме того, организовывать производство работ с условием соблюдения мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли на весь период проведения работ.

- ГОСТ 17.0.0.01-76 - Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

- Результатом работ является ввод объекта в эксплуатацию.

- Подрядчик до заключения Контракта разрабатывает и предоставляет Заказчику График производства работ.

- Подрядчик по запросу Заказчика обязан в течение 5 дней предоставить информацию о ходе выполнения муниципального контракта. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факс, электронной почты или нарочно. Подрядчик выплачивает штраф за каждый день просрочки срока предоставления информации по запросу Заказчика о ходе выполнения работ по контракту - 5 тысяч рублей.

- Подрядчик при осуществлении производства работ по настоящему Контракту обязан вести исполнительную документацию в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденного распоряжением Министерства транспорта РФ от 23.05.2002 № ИС-478-р, в объеме достаточном для сдачи объекта(ов) в эксплуатацию.

- В случае отсутствия у представителя Заказчика возможности по внесению записей в "Общий журнал работ" ввиду его не предоставления Подрядчиком, Заказчик направляет обязательные для исполнения Подрядчиком письменные указания с использованием факс, электронной почты или нарочно.

Приложение . Ведомость объемов работ.

**Ведомость объёма работ по реконструкции ул. Солнечная  
от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объём
<b>Подготовительные работы</b>			
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования фрезой Wirtgen ДС-1000 или эквивалент, толщиной до 5 см (80%)	м <sup>2</sup>	1476
2	Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуарах вручную толщиной до 5 см (20%)	м <sup>3</sup>	18,45
3	Погрузка асфальтобетонного лома вручную на 25 км	т	40,59
4	Вывоз асфальтобетонного лома на 25 км	т	202,95
5	Разборка щебёночного основания толщиной до 15 см (тротуар)	м <sup>3</sup>	208
6	Погрузка асфальтобетонного лома механизировано на 25 км	т	298,48
7	Погрузка асфальтобетонного лома вручную на 25 км	т	75,92
8	Вывоз асфальтобетонного лома на 25 км	т	374,4
9	Разборка бетонных бортовых камней БР 100*20*8 вручную	п.м.	766
10	Погрузка вручную камней бортовых	т	29,41
11	Погрузка вручную мусор строительный	т	93,76
12	Вывоз строительного мусора на 25 км	т	123,17
<b>Земляные работы</b>			
1	Планировка площадей бульдозерами	м <sup>2</sup>	4116,50
2	Уплотнение грунта катками 25т толщину 25см за 8 проходов по следу	м <sup>3</sup>	1029,10
<b>Бортовые камни</b>			
1	Устройство основания из щебня М 1000-1200 фр. 40-70 h=12 см с уплотнением	м <sup>3</sup>	195,60
2	Установка гранитных бортовых камней ГП-1 (30*18)	п.м.	241,9
3	Установка гранитных бортовых камней ГП-1 (30*18) (въезды)	п.м.	74
4	Установка бетонных бортовых камней БР 100*20*8	п.м.	4702
<b>Проезжая часть</b>			
1	Розлив битума БНД 90/130 с расходом 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,42
2	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 0,05 м	м <sup>2</sup>	4726,80
<b>Разделительная полоса</b>			
1	Устройство выравнивающих слоёв оснований из песка природного	м <sup>3</sup>	2,51
2	Устройство оснований толщиной 0,15 м из гранитного щебня М 800 фр. 40-70	м <sup>2</sup>	490
3	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси тип В марка III толщиной 7,5 см	м <sup>2</sup>	490
<b>Тротуары</b>			
1	Устройство выравнивающих слоёв оснований из песка толщиной 25 см	м <sup>3</sup>	2900,9
2	Устройство оснований толщиной 0,15 м из щебня М 400 фр. 20-40	м <sup>2</sup>	10239,8
3	Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси тип В марка III толщиной 7,5 см	м <sup>2</sup>	10239,8
<b>Парковки и выезды</b>			
1	Устройство выравнивающих слоёв оснований из песка толщиной 35 см	м <sup>3</sup>	116,4
2	Укладка полотна иглопробивного геотекстильного материала "Дорнит-2"	м <sup>2</sup>	280,8
3	Устройство оснований толщиной 0,25 м из гранитного щебня М 1000-1200 фр. 40-70	м <sup>2</sup>	280,8
4	Розлив битума БНД 90/130 с расходом 0,8 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	280,8
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М II толщиной 7 см	м <sup>2</sup>	280,8



6	Розлив битума БНД 90/130 с расходом 0,8 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	280,8
7	Укладка геосетки ДСК-50 в а/б дорожное покрытие	м <sup>2</sup>	280,8
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М II толщиной 7 см	м <sup>2</sup>	280,8
9	Розлив битума БНД 90/130 с расходом 0,3 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	280,8
10	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 0,05 м	м <sup>2</sup>	280,8
<b>Ступени из бетонного борта</b>			
1	Установка бортовых камней БР 100*30*18	п.м.	737
2	Бетонирование борта тяжёлым бетоном класс В15(М200) с заделкой стыков кладочным раствором	м <sup>3</sup>	69
<b>Постоянные знаки</b>			
1	Установка металлических оцинкованных стоек 37шт	т	1,274
2	Бетонирование стоек бетоном М-200 (0,37м <sup>3</sup> на стойку)	м <sup>3</sup>	13,69
3	Установка дорожных знаков с креплением, в том числе:	шт.	28
	2.2 Конец главной дороги	шт.	1
	2.4 Уступите дорогу	шт.	11
	4.1.2 Движение направо	шт.	7
	4.2.1 Объезд препятствия справа	шт.	6
	5.16 Место остановки автобуса (двухсторонние)	шт.	4
	5.19.1/2 Пешеходный переход (двухсторонние)	шт.	22
	6.4 Место стоянки	шт.	4
	8.6.1 Способ постановки транспортного средства на стоянку	шт.	2
	8.6.3 Способ постановки транспортного средства на стоянку	шт.	2
	8.22.1 Препятствие	шт.	6
<b>Прокладка кабеля</b>			
1	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля кг, до:1	п.м.	1288
2	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу (Кабель ОКСТМ 8 ОВ)	п.м.	120
3	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон:8	шт.	2
4	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон:8	кабель	1
5	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон:8	участок	1
6	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон:8	участок	2
7	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до:1 (Кабель ТППЭп 100х2х0,4 и Кабель МКСБпШп 4х4х1,2)	п.м.	1196
8	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкостью до:100х2 (ВССК 100-ССД компрессионная соединительная муфта на 100 пар с Арморкаст)	шт.	24
9	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой емкостью 4х4 марки: МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл (Муфта свинцовая СС 70)	шт	2
10	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	1200
11	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емкостью:100х2	кабель	12
12	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле примерно 1/4 усилительного участка, емкость:1х4	кабель	1
13	Герметизация канала кабельной канализации: занятого	канал	36
14	Консоль в коллекторе: трехместная	шт.	12
15	Установка кронштейна в колодцах	шт.	4
16	Замена нумерации кабелей в колодце	шт.	56
<b>Наружное электроосвещение</b>			

1	Демонтаж. Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами: ртутными	шт.	1
2	Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	шт.	1
3	Демонтаж. Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе массой 1 м, кг, до: 1	п.м.	240
4	Демонтаж. Хомут на опоре	шт.	10
5	Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных	шт.	2
6	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	1,68
7	Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала: Тяжеловесные грузы (в т.ч. изделия железобетонные) 1-3 тонны	т	1,4
8	Разгрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала: Тяжеловесные грузы (в т.ч. изделия железобетонные) 1-3 тонны	т	1,4
9	Перевозка груза 4 класса до 14 км	т	1,4
10	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных (Опора СЦс-5, 1-11, 5 объем 0, 5 м3)	шт.	2
11	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	м3	0,8
12	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе массой 1 м, кг, до: 1	п.м.	240
13	Хомут на опоре	шт.	10
14	Лента бандажная С0Т37	м	20
15	Скрепа С0Т37	шт.	20
16	Крюк С0Т39	шт.	3

**Примечание:**

Работы производятся в стесненных условиях в застроенной части города.

Стесненные условия характеризуются наличием следующих факторов:

- интенсивное движение пешеходов в непосредственной близости от места работ;
- разветвленная сеть существующих коммуникаций;
- сохраняемые зелёные насаждения в непосредственной близости от места работ;
- стесненные условия складирования материалов на строительной площадке.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « Архитектурно -  
планировочное бюро « Город»**

**Корректировка рабочего проекта:  
Реконструкция ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до 8  
просеки**

Общая пояснительная записка

250-Пр/09-00-ПЗ

ТОМ 1

Главный инженер: Главный  
инженер проекта:

Мильчикова Л.В.

Агеев А.В.

Самара 2009

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### 1. Исходные положения

#### 1.1. Основание для разработки

Корректировка рабочего проекта «Реконструкции улицы Солнечная на участке от 8 просеки до ул. 22 Партсъезда» разработана в соответствии заданием Департамента городского хозяйства и экологии администрации города на выполнение работ по корректировке рабочего проекта Реконструкции улицы Солнечная на участке от 8 просеки до ул. 22 Партсъезда (приложение 1) (Муниципальный контракт №250-Пр/09/Г037).

Основанием для выполнения работ служат:

1. План проектно-изыскательских работ городского округа Самара.
2. Бюджет городского округа Самара на 2009г.
3. Архитектурно планировочное задание №33 от 05.03.07 г. (приложение 2)
4. Технические условия собственников инженерных сетей и эксплуатирующих организаций (приложение 3)

Исходными данными для корректировки рабочего проекта послужили следующие материалы:

- инженерно-топографических и инженерно-геологических изыскания выполненные ООО !«Кредо» в 2009г. по заказу ООО «АПБ Город»;

- технические условия МП "Самарагорсвет" (приложение 3)

- технических условий МУП «ГТУ» (приложение 4)

- технических условий выданных МП «Инженерная служба» (приложение 5) Корректировка рабочего проекта включает в себя

Том 1. Общая пояснительная записка Том 2. Топогеодезические работы, М 1:500 Том 3. Автомобильная дорога. Корректировка

Том4. Переустройство тепловых сетей

Том 5. Вынос кабельных линий 6 кВ и 0,4 кВ

Том 6. Перенос кабелей связи с устройством канализации

Том 7. Наружное электрическое освещение. Корректировка

Том 8. Дождевая канализация. Корректировка

						<b>250-Пр/09-00-ПЗ</b>			
<i>Изм</i>	<i>Кол.уч</i>	<i>Лис</i>	<i>№док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	Общая пояснительная записка	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
							ПД	1	11
<i>Дир</i>		Агеев				ООО «АПБ Город»			
<i>Проверил</i>		Мильчикова							
<i>Разработал</i>		Петров (			*				

Том 9. Книга 1. Технические средства организации дорожного движения. Светофорные объекты с линиями электроснабжения и связи.

Том 9. Книга 2. Технические средства организации дорожного движения. Организация дорожного движения.

Том 10. Сметы. Корректировка.

## 1.2. Характеристика существующей дороги

Улица Солнечная на участке от 8-ой просеки до ул. XXII Партсъезда является жилой улицей. По обе стороны от проезжей части застроена многоэтажными жилыми зданиями с внутриквартальными и внутридворовыми въездами, шириной 5,0 - 12,0м.

За начало пикетажа принята точка от ул. XXII Партсъезда, конец - 8-ая просека. Улица криволинейная на всём протяжении 9 углов поворота. Длина проектируемого участка составляет 2665,1м. Рельеф улицы имеет пилообразную форму с тремя возвышенными участками в районе 8-ой просеки, 7-ой просеки и XXII Партсъезда и низшей точкой в районе ул. Шверника, пологим спуском от ул. Аминова до ул. Шверника. Существующее асфальтобетонное покрытие на проезжей части шириной 9,5м и находится в неудовлетворительном состоянии, есть выбоины, трещины. Поперечный профиль проезжей части двухскатный.

По улице осуществляется движение легкового и грузового транспорта. Подземные переходы и организованные парковки для легкового транспорта отсутствуют.

Справа и слева по ходу пикетажа к проезжей части примыкает газон, шириной 2,0-10,5м и находится в плохом состоянии. К газону примыкает тротуар, шириной 2,5-3,5м. Все тротуары, расположенные справа и слева от пикетажа, отделены от проезжей части бетонным бортовым камнем типа БР100.30.15 который находится в плохом состоянии. Асфальтобетонное покрытие на тротуаре находится в неудовлетворительном состоянии. В районе 6-ой просеки дорожное покрытие нарушено в результате прокладки через автодорогу подземных коммуникаций.

Водоотвод с проезжей части осуществляется в коллектор ливневой канализации диам.300-800мм через дождеприемные колодцы, расположенные вдоль поребрика.

Кроме коллекторов ливневой канализации на улице присутствуют линии теплосети, водопровода, хозяйственной канализации, телефона, газа, кабели высокого и низкого напряжения. Проезжую часть пересекают водопровод, электрокабели, теплосеть, хозяйственная канализация, телефонная канализация.

Наружное освещение на улице осуществляется на подвесной системе (перетяжки)

						250-Пр/09-00- ГО	Лист
							2
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

### 1.3. Источники исходной информации

Проектные решения разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СНиП 2.04.03 - 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- ГОСТ3634-89 - «Люки чугунные для колодцев»;
- ГОСТ26008-83 - «Дождеприемники чугунные для колодцев»;
- ГОСТ6482-88 - «Трубы железобетонные безнапорные»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 29.12.00 г.);
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.
- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями от 15 апреля 1998 г.).
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ. Утв. Приказом Госкомэкологии РФ 16.05.2000 № 372, рег. Минюст РФ от 04.07.2000 г. № 2302.

### 1.4. Особенности природных и экологических условий

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие коренные породы татарского яруса верхней Перми (P2t), четвертичные делювиальные отложения (dQ), а также современные насыпные грунты (tQiv): 1в "H1 < "4" ..... ■ ..... • .....

Коренные породы верхней Перми литологически представлены глиной и доломитом.

Насыпные грунты характеризуются разнообразным составом и представлены следующими видами:

- слой 1<sup>а</sup> - асфальт со щебнем до 50% (покрытие дороги) толщиной 0,10м.
- слой 1<sup>б</sup> - щебень доломитовый мелкий (подсыпка под асфальтом) толщиной 0,2м.
- слой 1<sup>в</sup> - песок мелкий (подсыпка под щебнем) толщиной 0,1-0,7м.

слой 1<sup>г</sup> - насыпные грунты в виде неоднородной смеси чернозёма, суглинка глины, с содержанием щебня до 5%, слежавшиеся; толщина слоя 0,2-5,2м.

-

- Грунтовые воды до глубины 5- 12м на исследуемой территории отсутствуют.

							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	250-Пр/09-00- ПЗ	3

Участок расположен в IV дорожно-климатической зоне. По характеру и степени увлажнения местность относится к I типу местности (см. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях).

## 2. Транспортно-экономическая характеристика объекта

	Наименование	Ед. изм	Количество			
1.	Классификация по СНиП 2.07.01-89		Магистраль общегородского значения			
2.	Расчетная СКОРОСТЬ движения	км/час	60	60	—	----
3.	Протяженность	км	2.65		—	----
4.	ШИРИНА УЛИЦЫ В КРАСНЫХ ЛИНИЯХ (ГРАНИЦА БЛАГОУСТРОЙСТВА)	м	40.0		—	----
5.	Ширина проезжей части	м	7.5	7.5	—	---
6.	Число полос движения	шт	2	2	—	----
7.	Ширина полосы движения	м	3.75	3.75	—	-----
8.	Ширина полосы безопасности	м			—	-----
9.	кюрина разделительной полосы	м	2.0		—	-----
10.	Ширина тротуаров	м	3.0	3.0	—	-----
11.	ШИРИНА газонов	м	3.0	3,0	—	-----
12.	Наименьший радиус кривой в плане	м	—	—	—	-----
13.	Наибольший продольный уклон	%	57.1	57.1	—	----
14.	Наименьший ПРОДОЛЬНОЙ уклон	%	4.2	4,2	—	-----
15.	Наименьшие радиусы вертикальных кривых					
	А) выпуклых	м	2000	2000	—	-----
	Б) ВОГНУТЫХ	м	3000	3000	—	-----



16.	Расчетный модуль упругости дорожной одежды	МПа	305	305	—	-----
17.	Виды пассажирского обществ. транспорта	автобус				
18.	Дорожные знаки и указатели	шт	см. отдельный раздел проекта			
19.	Светофоры а) транспортные	шт				
	б) пешеходные	шт				
20.	Остановки общественного транспорта					
	а) автобусные	шт	4	4	—	-----
	б) троллейбусные	шт			—	-----
	в) трамвайные	шт	—		—	-----

							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	250-Пр/09-00- ПЗ	
						4	

## 2.1. Статус улицы по генплану и основные транспортные потоки

Улица Солнечная расположена в Промышленном районе городского округа Самара. Улица Солнечная является магистралью общегородского значения регулируемого движения. Согласно генерального плана городского округа Самара улица 8 просека является улицей местного значения, улица 22 Партсъезда магистралью общегородского значения непрерывного движения. Движение, на проектируемом участке, разряженное. Автомобильный поток формируется из автомобилей жителей прилегающих домов транзитный транспорт исключен.

### 3. Основные проектные решения

#### 3.1. Автомобильные дороги

##### 3.1.1. Описание принятого направления трассы

Направление трассы улицы Солнечная остается в рамках исторически сложившегося расположения улицы на территории городского округа Самара.

##### 3.1.2. Основные нормативы продольного и поперечного профилей

Согласно нормам проектирования СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» принято:

- ширина проезжей части принята  $3,75 \times 4 = 15$  м и разделительная полоса шириной 2,0 м,
- ширина тротуара слева и справа на участке переменна, от 2,5 до 3,5 м,
- ширина парковок 2,5 м,
- ширина газонов переменна, от 2,5 до 10,5 м,
- въезды с проезжей части приняты шириной 5,5 м.

Проектом предусмотрена установка бортовых камней, отделяющих один элемент улицы от другого. На границе проезжей части устанавливается бортовой гранитный камень типа 1ГП, на границе тротуара и газона устанавливается камень типа БР100.20.8, на въездах - ГПВ, на "парковках" - ГПВ, на разделительной полосе - 2ГП, на переходах для маломобильных групп населения - ГПВ на ширину перехода 1,5 м.

Вертикальная планировка решена с учетом сохранения отметок по тротуару и газону в местах примыкания улицы к существующей застройке и существующих отметок покрытия на примыкании к пересекаемым улицам.

						250-Пр/09-00- ПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Продольные уклоны по оси проезжей части приняты от 3,5 /по до 28 /оп , рабочими отметками от 0,00м до 0,78м с учётом высоты разделительной полосы 0,4м.

Тротуары, газоны, парковки запроектированы параллельно проезжей части.

Поперечный профиль проезжей части принят двускатным.

Поперечный уклон на проезжей части - 20 ‰,

на тротуарах - 15 ‰ ,

на газонах - от 10 ‰ и выше,

на парковках - 15 ‰ - 20‰ .

Оголение бортового камня на проезжей части принято 0,15м, на въездах - 0,05м, на переходах - 0,08м, на переходах для инвалидов и маломобильных групп населения - до 0,04м, на границах тротуара с газоном облегченный бетонный бортовой камень типа БР100.20.8 устанавливается на уровне земли, и с оголением 0,15м, который способствует водоотведению с пониженных тротуаров и от зданий в дождеприемные колодцы, расположенные на проезжей части.

### 3.1.3. Капитальность и прочность дорожной одежды

При перепланировке улицы и в связи с заменой инженерных сетей и постоянным ухудшением и разрушением асфальтобетонного покрытия возникла необходимость в замене дорожной одежды на проезжей части и тротуарах. На проезжей части по расчету на прочность и морозоустойчивость была принята следующая конструкция:

- щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) -20Б НД 60/90, слоем 5см;

- крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон, марки 1, на вязком битуме

БНД

60/90, слоем 7см;

- Геосетка «Армол» марки ДСК-50;

- крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон, марки 1, на вязком битуме

БНД 60/90, слоем 7см;

- щебень гранитный М 800-1200фр. 40-70мм с заклинкой фракционным мелким щебнем, слоем 30см;

- песок мелкозернистый слоем 48см.

На парковках и въездах была принята следующая конструкция:

- ЩМА на вязком битуме БНД 60/90, слоем 5см;

- крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон, марки 1, слоем 7см;

- Геосетка «Армол» марки ДСК-50;

- щебень гранитный М 800-1200 фр. 40-70мм с расклинцовкой, слоем 25см;

- песок мелкозернистый слоем 35см.

						250-Пр/09-00- ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

На тротуарах была принята следующая конструкция:

- песчаный плотный асфальтобетон, тип Г, марки 2, слоем 3,5см;
- песчаный высокопористый асфальтобетон, марки 1, слоем 4см;
- щебень известняковый М 800 фр. 20-40мм, слоем 15см;
- песок мелкозернистый слоем 25см.

Отвод воды с проезжей части осуществляется по лоткам проезжей части с выпуском в дождеприемные колодцы с дальнейшим сбросом воды в существующую ливневую канализацию.

### 3.1.4. Типы транспортных развязок, примыканий и пересечений с существующими автомобильными дорогами

Пересечения и примыкания с существующими автомобильными дорогами все запроектированы в одном уровне. Конструкция дорожной одежды на пересечениях принята по типу основной дороги.

## 3.2. Наружное освещение

Основанием для проектирования раздела «Наружное электроосвещение» являются:

- задание на разработку проекта;
- технические условия МП "Самарагорсвет"

### 3.2.1. Основные проектные решения

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории.

Проектом предусмотрена реконструкция наружного освещения ул. Солнечная от 8 просеки до ул. 22 Партсъезда.

Категория по освещению - Б. Средняя горизонтальная освещенность покрытия - 10лк, при наибольшей интенсивности движения транспорта в обоих направлениях 400 ед/ч.

Расчетная средняя горизонтальная освещенность дорожного покрытия -

19,4лк. Мощность расчетная 11,3 кВт. Проектом предусмотрено:

- замена старого пункта питания N3260 на новый типа "Горсвет-М1";
- прокладка кабеля марки АПвБШп-1кВ 4x95 мм<sup>2</sup> от ТП до вновь устанавливаемого пункта питания;

						<b>250-Пр/09-00- ПЗ</b>	<i>Лист</i>
							7
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

-

- прокладка кабеля питания марки АПвББШп-1кВ 4x70 мм<sup>2</sup> от п.п. до ближайшей опоры;
- установка новых железобетонных опор типа СцС-3,4-11,5;
- замена старых кронштейнов на новые типа ;
- замена старых проводов на новые типа СРШ-4 4x35 мм<sup>2</sup>
- замена устаревших светильников на новые типа ЖКУ-16-250-001 с лампами ДНаТ 250Вт. Сеть наружного электроосвещения получает питание от вновь установленного (на место

устаревшего) пунктов питания выполненного по чертежам МП " Самарагорсвет". От пункта питания до ближайшей опоры на высоту 9м прокладывается кабель марки АПвББШп-1кВ 4x70 мм<sup>2</sup> в земле на отм.-0,7м.

В проекте принята односторонняя левая схема расположения опор освещения с шагом не более 40м. Опоры приняты железобетонные марки СцС-3,4-11,5.

Железобетонные опоры марки СцС-3,4-11,5 устанавливаются механизированным способом в арматурный каркас с последующей заливкой бетоном. С помощью буровых машин отрывается котлован глубиной 2м и диаметром 1м, затем днище котлована утрамбовывается. Далее в подготовленный котлован устанавливается арматурный каркас.

В который, с помощью подъемного автомобильного крана, устанавливается ж/б стойка. Далее стойка центрируется и фиксируется с помощью деревянных клиньев установленных в распор на всю ширину котлована. После этого котлован заполняется товарным бетоном марки М200.

Прокладка питающего провода освещения марки СИП-4 (4x35) - надземная по вновь установленным опорам на стальных кронштейнах типа "Спутник" с применением арматуры для крепления СИП без снятия изоляции.

На оголовках каждой опоры, в соответствии с проектом, устанавливаются кронштейны типа "Спутник", а на них крепятся светильники наружного освещения марки ЖКУ-16-250-001 с лампами ДНаТ 250Вт. Внутри кронштейна, перед установкой его на опору, прокладывается кабель питания светильника марки АВВГ 3x2,5 мм<sup>2</sup>. Подключение кабеля питающего светильник к основному питающему проводу СИП производится без снятия изоляции с помощью прокалывающих зажимов.

Проектом предусмотрено -50%-отключение освещения ;в. ночное, время на- период спада интенсивности движения пешеходов и транспорта.

### 3.2.2. Мероприятия по обеспечению электробезопасности

Заземление пункта питания наружного освещения выполнено присоединением его корпуса к заземляющему устройству трансформаторной подстанции (ТП) посредством двух стальных полос 4x40.Соединения выполнены сварными.

						250-Пр/09-00- ПЗ	Лист
							8
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

На каждой опоре освещения выполнено повторное заземление. В качестве заземляющего устройства используются арматурный выпуск ж/б стоек (или искусственный заземлитель - арматурный стержень проложенный вдоль опоры в грунт на глубину 5м). Все соединения выполнены сварными или болтовыми. Сопротивление повторного заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом в любое время года.

Металлические оболочки светильников, кронштейны, устройство повторного заземления должны быть присоединены к PEN-проводнику провод ПВЗ 1х6мм<sup>2</sup> без снятия изоляции (прокалывающими зажимами).

На обоих концах сети наружного освещения устанавливается изолированный адаптер для закороток и заземления СИП (на каждую жилу провода), служащий для проверки наличия напряжения в сети и установки оборудования переносного заземления (закороток).

Все монтажные работы вести с соблюдением действующих ПУЭ, ПБ и ТБ.

### 3.3. Дождевая канализация

Проект реконструкции ул. Солнечной (от ул.22-го Партсъезда до 8-ой просеки ) выполнен на основании:

- технических условий выданных Департаментом городского хозяйства и экологии администрации городского округа г. Самара;

- задания на разработку проекта по реконструкции ул. Солнечной выданного заказчиком от

08.06г.;

- топосъемки выполненной 000"Изыскатель";

В связи с реконструкцией ул. Солнечной от ул.22-го Партсъезда до до 8-ой просеки на основании тех. условий и обследования существующей сети дождевой канализации, данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- а) демонтаж существующих дождеприемников и соответствующих веток трубопроводов к

ним;

- б) замена кирпичных горловин на сборный ж/б и плит перекрытия на существующих смотровых колодцах дождевой канализации с учетом проекта вертикальной планировки дороги.

- в) установка новых дождеприемных колодцев в соответствии с проектом реконструкции и вертикальной планировки ул. Солнечной.

Подключение проектируемых колодцев осуществляется в существующие коллекторы по ул. Солнечной диаметром 600, 800,1000 и 1200 мм.

Дождеприемные колодцы выполняются из сборных ж/б элементов согласно типовых решений (Т,Пр.902-02-46.88 альбом2).

						250-Пр/09-00- ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата		9

Ветки дождеприемников выполняются из асбестоцементных напорных труб  $\Phi=300$ мм марки ВТ-6 (ГОСТ 539-80), на муфтовом соединении.

После прокладки трубопроводов, замены горловин у колодцев, установки новых дождеприемников:

- траншеи пазухи вокруг колодцев и дождеприемников засыпать песком с послойной утрамбовкой и проливкой водой.

### 3.4. Технические средства организации дорожного движения по постоянной схеме

Данный раздел разработан в составе «Корректировки рабочего проекта «Реконструкция улицы Солнечная (от 8 просеки до ул. 22 Партсъезда)» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ на утвержденном Заказчиком планировочном решении улицы.

В составе раздела разработаны:

- схема установки дорожных знаков
- схема нанесения дорожной разметки
- реконструкция существующих светофорных объектов.

Проектом предусмотрена полная замена существующих дорожных знаков, а так же установка новых дорожных знаков в соответствии с планировочным решением улицы и действующими нормативными документами. Дорожные знаки устанавливаются как на существующие, так и на вновь устраиваемые опоры (стойки, столбы наружного освещения и контактной сети трамвая, светофорные колонки, растяжки). Существующие дорожные знаки демонтируются вместе с элементами крепежа

Проектом предусмотрено нанесение дорожной разметки, выполненной термопластичными массами.

Проектом предусмотрена полная замена существующих светофоров с лампами накаливания на новые светодиодные светофоры, установка табло обратного отсчета, установка контроллеров и автоматических выключателей.

## 4. Оценка социально-экономической эффективности

### 4.1. Улучшение потребительских качеств дороги

Проектом по дорожным работам предусмотрено:

- реконструкция проезжей части;

- устройство парковок для остановки

							Лист
						250-Пр/09-00- ПЗ	10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- ремонт существующего тротуара;
- устройство ливневой канализации;
- конструкция проезжей части, тротуаров и парковок в асфальтобетонном покрытии;
- устройство заниженных бортовых камней на парковках до оголения поребрика на 0,05м, на пешеходных переходах для маломобильных групп населения от 0,02 до 0,04м;
- замена разбитого бетонного бортового камня на новый гранитный типа 1ГП.

### 4.2. Сокращение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий

Проектом предусмотрен ряд мероприятий, которые приводят к сокращению количества и тяжести ДТП, а именно:

- дорожные знаки в соответствии с новыми требованиями выполняются на светоотражающей

пленке.

Для обеспечения удобства передвижения престарелых групп населения и инвалидов, проектом предусмотрены в соответствии со СНиПом 35-01-2001 следующие мероприятия:

- ширина тротуаров обеспечивает беспрепятственное движение пешеходов и инвалидов в колясках;

- высота бортового камня в зоне пешеходных переходов для инвалидов не превышает

- про

дольные и попе

						250-Пр/09-00- ПЗ	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>К о/л.</i>	<i>Лис</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпи</i>	<i>Дат</i>		
	<i>уч.</i>	<i>т</i>	<i>.</i>	<i>сь</i>	<i>а</i>		



**Общие правила  
подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых  
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для  
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд**

**1. Порядок предоставления документации об аукционе**

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: <http://www.city.samara.ru>. Справки по телефону: 247-67-32.

**2. Разъяснение положений документации об аукционе**

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

**3. Внесение денежных средств  
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе**

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: Департамент финансов (Департамент финансов Администрации  
городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378

КПП: 631501001

р/с: 40302810836015000004

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона и № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/\_\_\_\_\_);
- дата проведения аукциона

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных

случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

#### **4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе**

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

#### **Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе**

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

### **Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе**

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### **Порядок проведения аукциона**

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТa), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг

связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после трехкратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается окончанным, если после трехкратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

### **Заключение муниципального контракта**

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальный контракт.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в документации об аукционе.

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальным контрактом;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеуказанным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя:

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих

обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № \_\_\_\_\_  
От «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

В Департамент финансов  
Администрации городского округа Самара

**ЗАЯВКА  
на участие в аукционе**

\_\_\_\_\_  
(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)  
\_\_\_\_\_ именуемый далее участник размещения заказа,  
в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
(должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)  
ознакомившись с извещением № МЗ-10/\_\_\_\_\_ о проведении открытого аукциона

\_\_\_\_\_  
(указать наименование аукциона)  
опубликованным в газете «Самарская газета» № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:  
- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем аукциона:  
- заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об аукционе;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

- 1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;
- 2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;
- 3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  
- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

*(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).*

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Сведения об участнике размещения заказа:

для юридического лица:

Фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Место нахождения	
Почтовый адрес	

для физического лица:

Фамилия, имя, отчество	
Паспортные данные	
Сведения о месте жительства	

Номер контактного телефона - \_\_\_\_\_

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Предложение на выполнение работ**

Изучив документацию открытого аукциона \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(указать наименование аукциона)  
предлагаем выполнить работы в соответствии с заданием на аукцион, с качеством согласно  
Приложения 2 к заявке на участие в аукционе.

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### Сведения о качестве работ

№ п/п	Наименование раздела	Информация участника размещения заказа
1.	Наименование и характеристики работ	
2.	Применяемая участником размещения заказа система контроля качества выполняемых работ	
3.	Методы контроля качества, предлагаемые участником размещения заказа при выполнении работ	
4.	Применяемая участником размещения заказа система обеспечения безопасности процесса строительных работ и результата работ	
5.	Технологические решения, которые будут применяться участником размещения заказа при выполнении работ	
6.	Сведения о применяемых материалах и их качестве	

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПРОЕКТ

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_

на выполнение подрядных работ по реконструкции ул. Солнечной  
от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара

г.о. Самара

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, действующий от имени муниципального образования в целях обеспечения нужд городского округа Самара, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с протоколом \_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

#### СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с заданием – Приложение 1 и проектом № 250-Пр/09/Г037 (далее – Проект), представленными Заказчиком, и условиями настоящего Контракта, выполнить подрядные работы по реконструкции ул. Солнечной от ул. XXII партсъезда до 8 просеки городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

1.2. Проект № 250-Пр/09Г037 на реконструкцию ул. Солнечной от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городского округа Самара разработан Обществом с ограниченной ответственностью "Архитектурно-планировочное бюро "Город".

#### СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18 % \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек.

#### СТАТЬЯ 3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (Шестидесяти) дней после предъявления к оплате Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Заказчик осуществляет финансирование и оплату выполненных работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета городского округа Самара на 2010 г.

#### СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Осуществлять технический надзор и контроль качества работ, выполняемых Подрядчиком. Ответственный представитель Заказчика, при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и нормативно-технических требований по производству

работ, ухудшающих их качество, или иных недостатков в работе, немедленно извещает об этом Подрядчика письменно, путем внесения записи в Общем журнале работ.

4.1.3. Назначить уполномоченное лицо (лиц), представляющее его интересы, при исполнении настоящего Контракта.

4.1.4. Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ.

4.1.5. Принять на рассмотрение Проект производства работ, разработанный Подрядчиком.

4.1.6. Выдать проектную документацию со штампом "К производству работ".

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Проектом и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнять собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативно-техническими документами весь комплекс работ в объемах, предусмотренных Проектом и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 6 настоящего Контракта.

4.3.2. До начала работ согласовать с Заказчиком составы производственных строительных смесей, применяемых на объекте.

4.3.3. Использовать денежные средства, полученные от Заказчика, только на объекте, предусмотренном п. 1.1 настоящего Контракта.

4.3.4. Обеспечивать в ходе выполнения работ на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить необходимые информационно-наглядные материалы.

4.3.5. Осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

4.3.6. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.

4.3.7. До 05.12.2010 г. отчитаться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3.

4.3.8. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ в объемах, предусмотренных нормативными документами, с предоставлением отчета о результатах Заказчику.

В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.3.9. Осуществлять контроль качества в ходе приемки поступающих на рабочую (строительную) площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все, предусмотренное нормативными документами, испытания и измерения и представить достоверные результаты этих испытаний Заказчику до приёмки выполненных работ.

4.3.10. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденного распоряжением Министерства транспорта РФ от 23.05.2002 № ИС-478-р, СНиП 3.01.04-87 и сдать ее Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

4.3.11. В ходе производства работ фиксировать выполнение подготовительных работ, монтаж искусственных сооружений, возведение земляного полотна, устройство

конструктивных слоев дорожной одежды, устройство обстановки дороги путем предоставления по запросу Заказчика фотодокументов.

4.3.12. Выполнять рекомендации Заказчика в случае, если выполнение данных рекомендаций является обязательным требованием действующих национальных стандартов РФ.

4.3.13. Обеспечить устранение замечаний Заказчика по качеству выполненных работ, в том числе применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий в сроки, установленные в соответствующих документах, выданных представителем(ями) Заказчика (актах контроля).

4.3.14. Обеспечить возможность проведения Заказчиком контроля за качеством производства асфальтобетонных (цементобетонных) смесей на собственном АБЗ (БСУ) Подрядчика или его поставщиков. В случае выявления несоответствий качества асфальтобетонных смесей требованиям национальных стандартов РФ и условиям настоящего Контракта Подрядчик обязан устранить данные несоответствия в сроки, указанные в актах контроля за качеством асфальтобетонных смесей.

4.3.15. Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта, указанного в пункте 1.1. в соответствии с Проектом и условиями Контракта.

4.3.16. Разработать и согласовать с ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ по реконструкции.

4.3.17. Разработать Проект производства работ и представить его на рассмотрение Заказчику.

4.3.18. Своевременно представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию об объекте, в том числе на электронных носителях.

4.3.19. Обеспечить в соответствии с действующими нормами и правилами разбивку осей и частей объекта в соответствии с проектной документацией на основе проектной геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей объекта, высот и размеров всех его частей.

4.3.20. Разбивочные работы в процессе выполнения работ должны отвечать требованиям пункта 4.6 СНиП 3.06.03-85 и раздела 3 СНиП 3.01.03-84. Все производимые геодезические работы заносятся в "Оперативный журнал геодезических работ" с обязательным ведением специализированных журналов (технического нивелирования, тахеометрической и теодолитной съёмки).

4.3.21. Применять на объекте инертные материалы, имеющие соответствующие паспорта и сертификаты.

4.3.22. Обеспечивать содержание и сохранность объекта с момента начала строительства до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

В случае, если в указанный срок объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.3.23. Выполнять отбор проб дорожно-строительных материалов, примененных на объекте, с целью выполнения их контрольных испытаний, следуя указаниям представителя(ей) Заказчика.

4.3.24. Обеспечить в местах производства работ, и в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимых для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также средств индивидуальной защиты для каждого работника. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с основными технологиями локализации и тушения пожаров. В случае возникновения возгораний на прилегающих к автомобильной дороге территориях обеспечивать работы по их локализации и тушению.

4.3.25. Предоставлять Заказчику при необходимости оформления дополнительных соглашений изменения в График производства работ в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3.26. Согласовать с Заказчиком привлечение для выполнения работ, определенных в пункте 1.1. Контракта, субподрядные организации с учетом их персонификации.

4.3.27. Предоставить по запросу Заказчика транспортные средства для обеспечения участия представителей Заказчика в сдаче-приемке выполненных объемов работ.

## **СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Работы по настоящему Контракту Подрядчик выполняет с момента заключения Контракта до 30.11.2010 года в соответствии с Графиком производства работ.

## **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который совместно с представителем Подрядчика производит приемку выполненных объемов работ по качеству и количеству, проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям Контракта и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по дорожной одежде на основе требований СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", технических средств регулирования дорожного движения - ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

6.3. При обнаружении недостатков в работе, выявленных при сдаче-приемке, Стороны составляют перечень работ, подлежащих исправлению, и устанавливают соразмерный срок для устранения недостатков.

Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.4. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с Проектом и условиями настоящего Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.

6.5. Скрытые работы.

6.5.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектной документацией, должны приниматься представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде (факс, телефонограмма) не менее чем за 6 дней до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.5.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем за свой счёт восстановить ее.

6.5.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и представителем Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

6.5.4. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений Подрядчика, геодезическая съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы, подтверждающие качество выполнения работ.

6.5.5. Акты приемки скрытых работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

6.5.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ.

## **СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком установленного настоящим Контрактом обязательства по срокам оплаты выполненных по настоящему Контракту работ, Заказчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по срокам оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

7.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком установленных настоящим Контрактом обязательств по его вине, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

7.4. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 7.2- 7.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.5. Подрядчик, привлечший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

7.6. Подрядчик несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий движения транспортных средств на объекте строительства (реконструкции) в соответствии с согласованной с органами ГИБДД схемой, обеспечивает выполнение на объекте противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, уборку мусора в период производства работ.

7.7. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за исполнение настоящего Контракта.

## **СТАТЬЯ 8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

## **СТАТЬЯ 9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

## **СТАТЬЯ 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

10.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ, компенсируется Подрядчиком.

## **СТАТЬЯ 11. ГАРАНТИИ**

11.1. Подрядчик гарантирует:

11.1.1. Выполнение всех работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

11.1.2. Соблюдение качества выполнения всех работ в соответствии со СНиП 3.06.03.-85 "Автомобильные дороги", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", СНиП 2.05.03.-84\* "Мосты и трубы", СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы", ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" с обязательным соблюдением всех требований национальных стандартов РФ и отраслевых нормативных документов, действующих на момент реализации Контракта, и требованиями Заказчика.

11.1.3. Сохранение объектом эксплуатационного состояния, не ниже нормируемого ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", в течение межремонтных сроков, установленных ВСН 41-88 "Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий".

11.1.4. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации объекта после подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию с учетом сроков гарантии по объекту 24 месяцев.

11.1.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока.

11.1.6. Возмещение расходов Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе выявленных в период действия гарантийного срока, в случае привлечения им третьих лиц.

## **СТАТЬЯ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**



12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010 года, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно статье 11 настоящего Контракта.

### **СТАТЬЯ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

13.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

13.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

13.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

13.4. Разногласия между Сторонами, возникшие при исполнении настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

13.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Споры и претензии Сторон, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Самарской области.

13.7. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр для Управления организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара в целях ведения реестра муниципальных контрактов городского округа Самара.

13.8. Подрядчик имеет \_\_\_\_\_.  
(сведения по разрешительной документации)

13.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 "Задание".

Приложение № 2 "Ведомость объемов работ";

Приложение № 3 "Обеспечение исполнения контракта";

Приложение № 4 "Расчет цены Контракта".

Приложение № 5 – График производства работ

### **СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

ИНН 6315700504, КПП 631501001, БИК  
043601001,

ОГРН 1046300441483

Т/сч. 40204810200000000002 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Самарской области г. Самара  
л/с 110 01 0010 в УФК по Самарской области  
(Департамент финансов, Департамент городского  
хозяйства и экологии Администрации городского  
округа Самара)

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17-а

ОКВЭД 75.11.31 ОКОНХ 97610

Заместитель Главы городского округа –  
руководитель департамента

---

М.П.

---

М.П.

## Договор обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны,

и

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

### Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах

(форма торгов, наименование предмета торгов)

#### (Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

**Назначение платежа:** \_\_\_\_\_

(заполняется в соответствии с требованиями **документации об**

**аукционе**),

а Держатель принимает денежные средства в размере \_\_\_\_\_, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_\_\_\_, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте <http://city.samara.ru>

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

### Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора **и соответствующее одному ЛОТу**, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

### **Статья 3. Возврат обеспечения заявки**

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа № \_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ ИИН \_\_\_\_\_, (наименование кредитной организации) КПП \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, корп. счет № \_\_\_\_\_.

### **Статья 4. Срок действия договора**

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

### **Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

«Держатель»

Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)  
443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,  
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66  
E-mail: depfin@dfsamara.ru  
<http://city.samara.ru>  
р/с № 40302810836015000004  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,  
БИК 043601001, ИИН 6317000378  
КПП 631501001, Кор/счет: нет

\_\_\_\_\_ Офицерова Т.В.

М.П.

«Участник размещения заказа»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.