



**Организатор:**  
Департамент финансов  
Администрации городского округа Самара

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

*Организация и проведение открытого  
аукциона по теме:*

*Определение поставщика комплекса оборудования для  
организации системы видеофиксации нарушений  
правил дорожного движения в рамках мероприятий  
Целевой программы «Повышение безопасности  
дорожного движения в городском округе Самара»  
на 2009-2025 гг.*

Самара 2010

№ извещения о  
проведении торгов  
МЗ – 10/0710

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Приглашение к участию в аукционе.
2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе.
3. Задание на аукцион.
4. Форма заявки на участие в аукционе с приложениями.
5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.
6. Проект муниципального контракта.
7. Договор обеспечения заявки.

## **Приглашение к участию в аукционе**

**Администрация городского округа Самара приглашает к участию в открытом аукционе по определению поставщика комплекса оборудования для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках мероприятий Целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2025 гг..**

Заказчик – Департамент управления имуществом городского округа Самара (443010, г. Самара, ул. Л.Толстого, 20, тел: 333-40-63, e-mail: [samgki@ya.ru](mailto:samgki@ya.ru)).

Уполномоченный орган Администрации городского округа Самара в сфере размещения заказов – Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: [torg@dfsamara.ru](mailto:torg@dfsamara.ru), тел. 247-67-32.

**Предмет муниципального контракта** – поставка комплекса оборудования для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках мероприятий Целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2025 гг.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 25 000 000 руб.

**Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе** – 1 250 000 руб.

**Источник финансирования** – бюджет городского округа Самара.

Техническое задание на поставку, с указанием количества поставляемых товаров, приведено в задании на аукцион.

**Место поставки** – г. Самара, ул. Некрасовская, 65.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 10% от максимальной (начальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Официальный сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе – [www.city.samara.ru](http://www.city.samara.ru).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени начиная с 06.07.2010 г. по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов, тел. 247-67-32.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе – 10.00 час. 16.08.2010 г.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.08.2010 г. в 10.00 час по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится 20 августа 2010 года в 14.00 час. по адресу: ул. Братьев Коростелевых, 144 в зале заседаний.

Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов Управления организации торгов по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам.

Уважаемые участники размещения заказов, для подачи заявок, корреспонденции, участия в аукционе, Вам необходимо предварительно заказать пропуск.

По вопросу заказа пропусков обращаться: тел. 247-67-32 (внутренний телефон – 216).

Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32

## **Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе**

### *1. Общие требования к участнику размещения заказа.*

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

- 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп,

подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

*2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.*

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа по каждому ЛОТу отдельно, при этом заявка по каждому ЛОТу должна содержать все нижеуказанные документы;
- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
  - а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
  - б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.

## **Задание на аукцион**

Участникам аукциона предлагается представить заявки на поставку комплекса оборудования для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках мероприятий Целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2025 гг.

**Предмет муниципального контракта** – поставка комплекса оборудования для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках мероприятий Целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2025 гг.

Техническое задание, с указанием количества поставляемых товаров, приведено в Приложении №1 к заданию на аукцион.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 25 000 000 руб.

**Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе** – 1 250 000 руб.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст: “обеспечение заявки на участие в аукционе”;
- наименование аукциона, № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/\_\_\_\_\_);
- дата проведения аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

**Место поставки** – г. Самара, ул. Некрасовская, 65.

**Условия оплаты** – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика осуществляется в течение 60 календарных дней со дня подписания акта приема-передачи товара, на основании товарной накладной и выставленного счета-фактуры.

**Условия поставки** - комплекс поставляется транспортом Поставщика

**Срок поставки** – в течение 5(пяти) дней с момента подписания муниципального контракта.

**Гарантийный срок** - Гарантия распространяется на все поставляемые товары и должна составлять:

- на персональные компьютеры, мониторы, принтеры- 36 месяцев;
- на источники бесперебойного питания- 24 месяца;
- на остальное оборудование- 24 месяца.

Поставщик должен обеспечить обучение персонала, осуществляющего эксплуатацию системы, из расчета 15 человек на поставляемый комплекс. Обучение персонала должно предусматривать получение практических знаний и навыков в объемах, необходимых для эксплуатации системы. По окончании обучения должен выдаваться сертификат, подтверждающий наличие у персонала практических знаний и навыков, позволяющих осуществлять самостоятельную эксплуатацию системы.

В качестве подтверждения обладания исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности участники размещения заказа должны предоставить следующие документы:

- лицензионный договор, дающий право на поставку, использование и сопровождение поставляемого ПО;
- заключение от правообладателя ИИПС «ФОТОУЧЁТ» о возможности установки и работы поставляемого ПО на АПК ИИПС «ФОТОУЧЁТ»;
- АКТ технической экспертизы РОИО ГИБДД по Самарской области, данного программного продукта на предмет совместимости с ПО, используемым в настоящее время УГИБДД ГУВД по Самарской области.

Цена контракта должна быть сформирована с учетом стоимости Товара, затрат, связанных с доставкой Товара: прямых, накладных, транспортных, по гарантийному обслуживанию, обучению персонала, а также налогов, сборов и других обязательных платежей.

Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с Поставщиком, является российский рубль.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия муниципального контракта.

Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения контракта, несет Поставщик.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заявку на участие в аукционе с приложением 1 (по прилагаемой форме);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

- копии учредительных документов участника размещения заказа со всеми действующими изменениями и дополнениями (для юридических лиц);

- копию лицензионного договора, дающего право на поставку, использование и сопровождение поставляемого ПО;

- копию заключения от правообладателя ИИПС «ФОТОУЧЁТ» о возможности установки и работы поставляемого ПО на АПК ИИПС «ФОТОУЧЁТ»;

- копию акта технической экспертизы РОИО ГИБДД по Самарской области, данного программного продукта на предмет совместимости с ПО, используемым в настоящее время УГИБДД ГУВД по Самарской области;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой;

- опись представленных документов с указанием их реквизитов, количества листов в документе, номеров листов в заявке.

Заявка на участие в аукционе должна быть представлена:

- в письменной форме или в форме электронного документа;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений;

- документы и копии всех документов, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, должны быть читаемыми.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме депозита (вклада) в размере 10% от максимальной (начальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

Затараты по обеспечению исполнения муниципального контракта несет победитель аукциона. Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен соответствовать срокам действия муниципального контракта.

Муниципальный контракт с победителем аукциона будет заключать Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствии с проектом муниципального контракта, приведенным в документации об аукционе.

При заключении и исполнении муниципального контракта изменение цены контракта и условий контракта, предусмотренных документацией об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку комплекса оборудования**  
**для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

1.	<b>Основание для поставки</b>	Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2015 годы.	
2.	<b>Цель поставки</b>	Обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети городского округа Самара	
3.	<b>Задачи поставки</b>	Организация системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на следующих участках автодорог: - Участок автодороги по ул. Московское шоссе, пересечение с ул. Анжерской, в районе ТЦ «Метро»; - Участок автодороги по ул. Московское шоссе, пересечение с ул. Ташкентской, в районе ТЦ «Интермебель»; - СП ДПС № 37. Московское шоссе, г. Самара.	
4.	<b>Перечень поставки оборудования</b>	- Поставка конструкционных модулей для установки оборудования; - Поставка модулей управления освещением на участках дорожного полотна; - Поставка модулей передачи информационных и сервисных сигналов (периферийная часть); - Поставка модуля передачи информационных и сервисных сигналов (центральная часть); - Поставка модуля приёма и обработки информации с измерителей скорости; - Поставка модуля обеспечения безопасности дорожного движения в местах установки оборудования фото- видеофиксации.	
5.	<b>Состав поставляемого комплекса</b>	1.1. Конструкционных модулей – 2 комплекта; 1.2. Модулей управления освещением на участках дорожного полотна – 7 комплектов; 1.3. Модулей передачи информационных и сервисных сигналов (периферийная часть) – 7 комплектов; 1.4. Модуль передачи информационных и сервисных сигналов (центральная часть) – 1 комплект; 1.5. Модуль приёма и обработки информации с измерителей скорости – 1 комплект; 1.6. Модуль обеспечения безопасности дорожного движения в местах установки оборудования фото- видеофиксации – 1 комплект.	
6.	<b>Требования к оборудованию и материалам</b>	<b>1.1.Конструкционный модуль в составе:</b> Основные требования к компонентам: • Несущие части для установки видеокамер, измерителей скорости и освещения должны	2 к-т.

		<p>представлять из себя жёсткие П-образные конструкции над проезжей частью, соответствующие СНиП, РД и ГОСТ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Важным требованием является жёсткость конструкций и их способность противостоять ветровым нагрузкам для IV ветрового района по СНиП 21-01-97.</li> </ul> <p>Требования к функциональным возможностям модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На конструкциях предусмотреть возможность размещения служебной информации в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.</li> <li>Предусмотреть площадки для установки оборудования фото- видеофиксации, находящегося в распоряжении Заказчика, согласно нормативным документам и Техническим Условиям (ТУ) завода-изготовителя оборудования фото- видеофиксации.</li> <li>Площадки должны располагаться на конструкционных частях модулей в соответствии с нормативным документам и ТУ завода-изготовителя оборудования фото- видеофиксации.</li> <li>Предусмотреть конструкции для установки принудительного освещения в тёмное время суток.</li> </ul> <p>Требования к применяемому оборудованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Конструкции над проезжей частью должны быть изготовлены из металла, окрашены по ГОСТ. Конструкции должны быть совместимы с оборудованием фото- видеофиксации, находящимся в распоряжении Заказчика.</li> <li>В аукционной документации предоставить общий вид поставляемых конструкций с указанием габаритных размеров, используемых материалов и схем установки, согласно ГОСТ Р 21.1101-2009.</li> </ul>	
		<p><u>Конструкционный модуль для установки оборудования фотофиксации в точках: на пересечении ул. Московское шоссе с ул. Анжерской, в районе ТЦ «Метро» и на пересечении ул. Московское шоссе с ул. Ташкентской, в районе ТЦ «Интермебель».</u></p> <p>Строительная конструкция над дорожным полотном для установки Измерителей скорости и модуля управления освещением.</p> <p>Конструкции должны быть предназначены для эксплуатации в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расчётная зимняя температура воздуха – до - 50 град. С;</li> <li>- ветровое давление для Ia – IV ветровых районов по СНиП 2.01.07-85;</li> </ul>	<p>1 к-т,</p> <p>2 шт.</p>

	<p>- грунты непучинистые, непросадочные; - грунтовые воды отсутствуют.</p>	
	<p><b><u>Конструкционный модуль для СП ДПС № 37:</u></b> Строительные конструкции над дорожным полотном для установки выносной части видеомодуля и модуля управления освещением. Конструкции должны быть предназначены для эксплуатации в следующих условиях: - расчётная зимняя температура воздуха – до - 50 град. С; - ветровое давление для Ia – IV ветровых районов по СНиП 2.01.07-85; - грунты непучинистые, непросадочные; - грунтовые воды отсутствуют.</p>	1 к-т, 3 шт.
	<p><b><u>1.2.Модуль управления освещением на участках дорожного полотна в составе:</u></b> Основные требования к компонентам.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В состав модуля должно входить программное обеспечение (ПО), оборудование, кабельные трассы системы освещения и аппаратная часть системы управления освещением, совместимое с ПО существующей системы фото-видеофиксации нарушений ПДД, имеющейся в распоряжении Заказчика. В предложении о качестве выполняемых работ предоставить марки и модели программных и аппаратных составляющих, предлагаемых к установке, составных частей.</li> <li>• В заявке на участие в аукционе участник должен предоставить Лицензионный договор, дающий право на поставку, использование и сопровождение поставляемого ПО.</li> </ul> <p>Требования к функциональным возможностям модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПО модуля должно предусматривать автоматическое включение освещения дорожного полотна в местах съёма информации при снижении освещения дорожного полотна в местах съёма информации ниже 50 ЛК.</li> </ul> <p>Требования к применяемому оборудованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оборудование системы освещения должно обеспечивать освещённость дорожного полотна в местах съёма информации с уровнем не ниже 50 ЛК.</li> </ul>	7 к-т.
	<p><b><u>Комплект силовой линии для электропитания осветительной арматуры в составе:</u></b></p>	1 к-т.
	<p>Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, на напряжение до 660В. 4 питающих провода сечением 4 мм. кв.</p>	330 м.
	<p>Комплект крепления кабеля по осветительным</p>	1 к-т.

	опорам.	
	<p><u>Арматура осветительная, для освещения участка дорожного полотна в точке контроля до уровня 50 ЛК.</u></p> <p>- панель - из стального проката с установленной пускорегулирующей аппаратурой;</p> <p>- крышка - из термостойкой ударопрочной пластмассы;</p> <p>- отражатель - из алюминиевого проката изготовлен методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием;</p> <p>- защитное стекло - из поликарбоната;</p> <p>- тип лампы, мощность, Вт - ДНаТ 400;</p> <p>- КПД % – 73;</p> <p>- максимальный коэффициент использования по освещенности: - К<sub>кв</sub>=0-0,41, К<sub>кв</sub>=180-0,3;</p> <p>- тип кривой силы света - широкая боковая;</p> <p>- степень защиты отсека/ПРА - IP54/IP23;</p> <p>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска, мм - 755x314x295мм;</p> <p>- масса не более или в пределах функционального допуска, кг - 10,0.</p>	3 шт.
	<u>Шкаф управления освещением в составе:</u>	1 к-т.
	Шкаф металлический, навесной с дверцей, закрываемый на встроенный замок с ключом. Типоразмер 300x500x250 мм с 4 гермовводами. Исполнение IP65, уличной установки, вариант установки на столбе освещения, с крепёжной арматурой.	1 шт.
	Реле коммутации с перекидным контактами NC-NO, ток сработки 20 мА, коммутируемое напряжение – до 660 В при токе 5 А.	1 шт.
	Пускатель II величины с блокирующими контактами для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования электрических машин частоты 50 и 60Гц. В исполнении с тепловым реле – для защиты электрических машин от перегрузок недопустимой продолжительности.	1 шт.
	Автоматический выключатель трёхфазный.	1 шт.
	Источник питания низковольтной аппаратуры на напряжение 12В при токе нагрузки до 3 А. БП-5А или аналог.	1 шт.
	Пакет ПО и аппаратная часть (блок входов/ выходов) для управления осветительной аппаратурой, совместимые с оборудованием и ПО Заказчика.	1 к-т.
	<b><u>1.3.Модуль передачи информационных и сервисных сигналов (периферийная часть) в составе:</u></b>	7 к-т.

		<p>Основные требования к компонентам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечить гарантированную передачу видеосигналов и сервисной информации от видеокамер и измерителей скорости до АПК видеофиксации, обеспечить гарантированную передачу сигналов и сервисной информации от измерителей скорости до АПК фотофиксации.</li> </ul> <p>Требования к функциональным возможностям модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача видеоизображения по симметричной линии с возможностью коррекции уровней сигналов и искажений по ВЧ, НЧ и фазовых искажений.</li> <li>• Грозозащита линии со стороны передачи и приёма сигнала.</li> <li>• Длина передающей линии сервисных сигналов от измерителя скорости до устройств преобразования АПК не должна превышать допустимую, при которой гарантируется бесперебойная работоспособность системы.</li> </ul> <p>Требования к применяемому оборудованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оборудование и материалы должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством.</li> </ul>	
		Комплект сигнальной линии для передачи сервисных сигналов и видеоинформации с креплением по столбам с блоками защиты от вредных воздействий природного и техногенного характера в том числе:	1 к-т.
		<p>Устройство защиты от вредных воздействий природного и техногенного характера со следующими техническими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение ограничения: <ul style="list-style-type: none"> <li>1-й уровень, В – 350;</li> <li>2-й уровень, В – 6,8;</li> </ul> </li> <li>- полоса пропускания по уровню -3 Дб, МГц – 6,5;</li> <li>- максимальный размах входного сигнала, В – 6;</li> <li>- сопротивление потерь, не более Ом – 40;</li> <li>- потери при сопротивлении нагрузки 100...150 Ом на частоте сигнала 10МГц, Дб – 1;.</li> <li>- импульсный ток разряда при <math>t_{\text{фронта}} = 8\text{мкс}</math> и <math>t_{\text{спада}} = 20\text{мкс}</math>, А – 10000;</li> <li>- рабочий диапазон температур, °С – -40 до +50;</li> <li>- максимальная относительная влажность при температуре 25 °С, % - 85;</li> <li>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска, мм - 33x31x15;</li> <li>- масса не более или в пределах функционального допуска, кг - 0,02.</li> </ul>	2 шт.
		Передачик видеосигнала по симметричной линии серии со следующими техническими	1 шт.

		<p>характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение питания, В - 12±15%;</li> <li>- ток потребления, мА – 15;</li> <li>- входное сопротивление, Ом - 75±10%;</li> <li>- выходное сопротивление, Ом - 120±15%;</li> <li>- полоса пропускания по уровню -3 Дб, МГц – 6,5;</li> <li>- размах входного сигнала при номинальном сопротивлении нагрузки, В – 1;</li> <li>- размах выходного сигнала при номинальном сопротивлении нагрузки, В – 3;</li> <li>- максимальная длина симметричной линии связи, м – 1500;</li> <li>- рабочий диапазон температур, °С – -40 до +50;</li> <li>- максимальная относительная влажность при температуре 25 °С, % - 85;</li> <li>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска, мм - 46x36x15;</li> <li>- масса не более или в пределах функционального допуска, кг – 0,02;</li> </ul>	
		<p>Приёмник видеосигнала по симметричной линии серии со следующими техническими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение питания, В - 12±15%;</li> <li>- ток потребления, мА – 25;</li> <li>- входное сопротивление, Ом - 120±10%;</li> <li>- выходное сопротивление, Ом - 75±15%;</li> <li>- полоса пропускания по уровню -3 Дб, МГц – 6,5;</li> <li>- размах входного сигнала при номинальном сопротивлении нагрузки, В – 1,7;</li> <li>- размах выходного сигнала при номинальном сопротивлении нагрузки, В – 1;</li> <li>- максимальная длина симметричной линии связи, м – 1500;</li> <li>- рабочий диапазон температур, °С – -40 до +50;</li> <li>- максимальная относительная влажность при температуре 25 °С, % - 85;</li> <li>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска, мм - 86x36x15</li> <li>- масса не более или в пределах функционального допуска, кг – 0,07.</li> </ul>	1 шт.
		<p>Кабель с однопроволочными токопроводящими медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с поясной изоляцией из полиэтилентерефталатной пленки, экранированный.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи;</li> <li>- номинальное переменное напряжение – не более 145 В частотой 50Гц;</li> <li>- номинальное постоянное напряжение – не более 200 В.</li> <li>- количество жил – 10x2;</li> </ul>	330 м.

	- сечение жилы – 0,5.	
	Комплект крепления кабеля по осветительным опорам.	1 к-т.
	Источник питания низковольтной аппаратуры на напряжение 12В при токе нагрузки до 3 А, БП-5А или аналог.	1 шт.
	<p><b><u>1.4.Модуль передачи информационных и сервисных сигналов (центральная часть) в составе:</u></b></p> <p>Основные требования к компонентам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечить бесперебойную передачу цифровой информации по протоколам общения ПО от АПК до ИИПС «ФОТОУЧЁТ».</li> <li>• Обеспечить гарантированное соединение модулей на скоростях, допустимых для работы системы.</li> <li>• В состав модуля должно входить программное обеспечение (ПО), совместимое с ПО существующей системы фото- видеofиксации нарушений ПДД, имеющейся в распоряжении Заказчика. В предложении о качестве выполняемых работ предоставить марки и модели программных и аппаратных составляющих, предлагаемых к установке, составных частей (Приложение №1 к заявке на участие в аукционе).</li> <li>• В заявке на участие в аукционе участник должен предоставить следующие документы: Заключение от правообладателя ИИПС «ФОТОУЧЁТ» о возможности установки и работы поставляемого ПО на АПК ИИПС «ФОТОУЧЁТ»; АКТ технической экспертизы РОИО ГИБДД по Самарской области, данного программного продукта на предмет совместимости с ПО, используемым в настоящее время УГИБДД ГУВД по Самарской области.</li> </ul> <p>Требования к функциональным возможностям модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Транспортные протоколы – TCP, UDP, RTCP.</li> <li>• Грозозащита линии со стороны передачи и приёма сигнала.</li> <li>• Длина линий связи должна обеспечивать соответствие скорости передачи техническим параметрам поставляемых модулей.</li> </ul> <p>Требования к применяемому оборудованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оборудование и материалы должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством.</li> </ul>	1 к-т.
	<b><u>Комплект коммутационной аппаратуры для оснащения зоны контроля на пересечении ул. Московское шоссе с ул. Анжерской, в районе ТЦ «Метро» в составе:</u></b>	1 к-т.

		<p>Коммутатор на 16 портов Ethernet с техническими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wan-порт - 10/100/1000 Мбит/сек;</li> <li>- межсетевой экран (FireWall) – Есть;</li> <li>- базовые порты - 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек;</li> <li>- внутренняя пропускная способность - 32 (Гбит/с);</li> <li>- размеры таблицы MAC адресов – 8192;</li> <li>- объем оперативной памяти - 512 Кб;</li> <li>- поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX;</li> <li>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска - 280x44x180 мм;</li> <li>- масса не более или в пределах функционального допуска – 1,748 (кг).</li> </ul>	1 шт.
		Патч-панель на 16 портов для установки в шкаф.	1 шт.
		Кабельный органайзер для установки в шкаф.	1 шт.
		<p>Источник бесперебойного электропитания с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- резервная мощность, ВА/Вт - 700/405;</li> <li>- суммарная мощность, ВА/Вт - 700/405;</li> <li>- номинальное входное напряжение, В – 230;</li> <li>- входная частота, Гц - 50/60;</li> <li>- максимальный ток нагрузки, А – 10;</li> <li>- форма выходного сигнала, при работе от батарей - Ступенчатая аппроксимация синусоидальной формы;</li> <li>- номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В – 230;</li> <li>- тип выходного соединения – 4 шт. Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание), 4шт. Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения);</li> <li>- количество выходных розеток, шт – 8;</li> <li>- импульсная защита, Дж – 310;</li> <li>- фильтрация - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449;</li> <li>- защита телефона, факса, модема, сетевой карты - Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45;</li> <li>- тип используемой батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защита от утечек;</li> <li>- типовое время заряда батарей (до 90%-95% емкости), час – 16;</li> <li>- панель управления - Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети), On Battery (работы от батарей);</li> </ul>	1 шт.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- звуковые сигналы - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов; особый сигнал истощения заряда батарей; непрерывный сигнал перегрузки;</li> <li>- рабочий диапазон температур, °С - 0 – 40;</li> <li>- рабочий диапазон относительной влажности, % - 0 – 95;</li> <li>- рабочий диапазон высоты над уровнем моря, м - 0-15000;</li> <li>- уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, дБА – не более 45.</li> </ul>	
	Соединительный шнур категории 5е, 5м.	1 шт.
	Соединительный шнур категории 5е, 1,5м.	1 шт.
	<p>Шкаф навесной 19” 12U с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уличная установка;</li> <li>- дверца закрывается на замок с ключом;</li> <li>- класс защиты IP65;</li> <li>- с креплением на осветительный столб;</li> <li>- оборудованный панелью с 20 гермовводами.</li> </ul>	1 шт.
	<p>Медиаконвертер с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сетевые интерфейсные устройства NID с управлением по IEEE802.3ah и SNMP;</li> <li>- R821 – Fast Ethernet Services Line Card;</li> <li>- поддержка технологий BWDM и CWDM;</li> <li>- Возможность обновления программного обеспечения с добавлением новых функций;</li> <li>- поддержка функции VLAN в соответствии с IEEE802.1Q и тунелирования Q-in-Q;</li> <li>- приоритезация трафика 802.1p;</li> <li>- управление шириной полосы пропускания (Bandwidth Provisioning, Rate Limiting);</li> <li>- консольный порт для ручной настройки и устранения неисправностей.</li> </ul>	1 шт.
	<u>Комплект коммутационной аппаратуры для оснащения зоны контроля на пересечении ул. Московское шоссе с ул. Ташкентской, в районе ТЦ «Интермебель» в составе:</u>	1 к-т.
	<p>Коммутатор на 16 портов Ethernet с техническими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wan-порт - 10/100/1000 Мбит/сек;</li> <li>- межсетевой экран (FireWall) – Есть;</li> <li>- базовые порты - 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек;</li> <li>- внутренняя пропускная способность - 32 (Гбит/с);</li> <li>- размеры таблицы MAC адресов – 8192;</li> <li>- объем оперативной памяти - 512 Кб;</li> <li>- поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX;</li> <li>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска - 280x44x180 мм;</li> <li>- масса не более или в пределах</li> </ul>	1 шт.

	функционального допуска – 1,748 (кг).	
	Патч-панель на 16 портов для установки в шкаф.	1 шт.
	Кабельный органайзер для установки в шкаф.	1 шт.
	<p>Источник бесперебойного электропитания с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- резервная мощность, ВА/Вт - 700/405;</li> <li>- суммарная мощность, ВА/Вт - 700/405;</li> <li>- номинальное входное напряжение, В – 230;</li> <li>- входная частота, Гц - 50/60;</li> <li>- максимальный ток нагрузки, А – 10;</li> <li>- форма выходного сигнала, при работе от батарей - Ступенчатая аппроксимация синусоидальной формы;</li> <li>- номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В – 230;</li> <li>- тип выходного соединения – 4 шт. Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание), 4шт. Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения);</li> <li>- количество выходных розеток, шт – 8;</li> <li>- импульсная защита, Дж – 310;</li> <li>- фильтрация - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449;</li> <li>- защита телефона, факса, модема, сетевой карты - Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45;</li> <li>- тип используемой батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защита от утечек;</li> <li>- типовое время заряда батарей (до 90%-95% емкости), час – 16;</li> <li>- панель управления - Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети), On Battery (работы от батарей);</li> <li>- звуковые сигналы - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов; особый сигнал истощения заряда батарей; непрерывный сигнал перегрузки;</li> <li>- рабочий диапазон температур, °С - 0 – 40;</li> <li>- рабочий диапазон относительной влажности, % - 0 – 95;</li> <li>- рабочий диапазон высоты над уровнем моря, м - 0-15000;</li> <li>- уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, дБА – не более 45.</li> </ul>	1 шт.
	Соединительный шнур категории 5е, 5м.	1 шт.
	Соединительный шнур категории 5е, 1,5м.	1 шт.

	<p>Шкаф навесной 19" 12U с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уличная установка;</li> <li>- дверца закрывается на замок с ключом;</li> <li>- класс защиты IP65;</li> <li>- с креплением на осветительный столб;</li> <li>- оборудованный панелью с 20 гермовводами.</li> </ul>	1 шт.
	<p>Медиаконвертер с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сетевые интерфейсные устройства NID с управлением по IEEE802.3ah и SNMP;</li> <li>- R821 – Fast Ethernet Services Line Card;</li> <li>- поддержка технологий BWDM и CWDM;</li> <li>- Возможность обновления программного обеспечения с добавлением новых функций;</li> <li>- поддержка функции VLAN в соответствии с IEEE802.1Q и туннелирования Q-in-Q;</li> <li>- приоритезация трафика 802.1p;</li> <li>- управление шириной полосы пропускания (Bandwidth Provisioning, Rate Limiting);</li> <li>- консольный порт для ручной настройки и устранения неисправностей.</li> </ul>	1 шт.
	<p><u>Комплект приёмо-передающей аппаратуры в составе:</u></p>	1 к-т.
	<p>Блок передающий стационарный БКЮФ 2.092.150 с комплектом соединительных кабелей или аналог.</p>	4 шт.
	<p>Пакет прикладного ПО маршрутизации пакетов системы фиксации нарушений ПДД, совместимый с аппаратурой и ПО Заказчика.</p>	1 пак.
	<p><u>Комплект коммутационной аппаратуры для оборудования СП ДПС в составе:</u></p>	1 к-т.
	<p>Коммутатор на 16 портов Ethernet с техническими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wan-порт - 10/100/1000 Мбит/сек;</li> <li>- межсетевой экран (FireWall) – Есть;</li> <li>- базовые порты - 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек;</li> <li>- внутренняя пропускная способность - 32 (Гбит/с);</li> <li>- размеры таблицы MAC адресов – 8192;</li> <li>- объем оперативной памяти - 512 Кб;</li> <li>- поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX;</li> <li>- габаритные размеры и отклонения не более или в пределах функционального допуска - 280x44x180 мм;</li> <li>- масса не более или в пределах функционального допуска – 1,748 (кг).</li> </ul>	1 шт.
	<p>Патч-панель на 16 портов для установки в шкаф 19".</p>	1 шт.
	<p>Кабельный органайзер для установки в шкаф 19".</p>	1 шт.
	<p>Источник бесперебойного электропитания с техническими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- резервная мощность, ВА/Вт - 700/405;</li> <li>- суммарная мощность, ВА/Вт - 700/405;</li> </ul>	1 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- номинальное входное напряжение, В – 230;</li> <li>- входная частота, Гц - 50/60;</li> <li>- максимальный ток нагрузки, А – 10;</li> <li>- форма выходного сигнала, при работе от батарей - Ступенчатая аппроксимация синусоидальной формы;</li> <li>- номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В – 230;</li> <li>- тип выходного соединения – 4 шт. Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание), 4шт. Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения);</li> <li>- количество выходных розеток, шт – 8;</li> <li>- импульсная защита, Дж – 310;</li> <li>- фильтрация - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449;</li> <li>- защита телефона, факса, модема, сетевой карты - Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45;</li> <li>- тип используемой батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защита от утечек;</li> <li>- типовое время заряда батарей (до 90%-95% емкости), час – 16;</li> <li>- панель управления - Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети), On Battery (работы от батарей);</li> <li>- звуковые сигналы - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов; особый сигнал истощения заряда батарей; непрерывный сигнал перегрузки;</li> <li>- рабочий диапазон температур, °С - 0 – 40;</li> <li>- рабочий диапазон относительной влажности, % - 0 – 95;</li> <li>- рабочий диапазон высоты над уровнем моря, м - 0-15000;</li> <li>- уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, дБА – не более 45.</li> </ul>	
		Соединительный шнур категории 5е, 5м.	1 шт.
		Соединительный шнур категории 5е, 1,5м.	1 шт.
		Шкаф монтажный настенный 19” настенный с габаритными размерами и отклонениями не более или в пределах функционального допуска 610x600x520мм, стеклянная дверь, трёхсекционный.	1 шт.
		<p><b><u>1.5.Модуль приёма и обработки информации с измерителей скорости в составе:</u></b>  Основные требования к компонентам:</p>	1 к-т.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечить гарантированный приём и обработку сигналов и сервисной информации от измерителей скорости.</li> <li>• Обеспечить хранение архива полученной информации в объеме, гарантированном MS SQL (MSDE).</li> <li>• Обеспечить передачу информации по существующим каналам связи в ИЦ.</li> <li>• В состав модуля должно входить программное обеспечение (ПО), совместимое с ПО существующей системы фото- видеофиксации нарушений ПДД, имеющейся в распоряжении Заказчика. В предложении о качестве выполняемых работ предоставить марки и модели программных и аппаратных составляющих, предлагаемых к установке, составных частей (Приложение №1 к заявке на участие в аукционе).</li> <li>• В заявке на участие в аукционе участник должен предоставить Лицензионный договор, дающий право на поставку, использование и сопровождение поставляемого ПО.</li> </ul> <p>Требования к функциональным возможностям модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Графическое отображение принимаемой информации.</li> <li>• Ведение базы данных проезжающих ТС, в том числе и ТС, нарушивших скоростной режим.</li> <li>• Возможность передачи полученной информации по локальной сети.</li> </ul>	
		<p><u>Ноутбук с установленной ОС Windows 7 RUS Ultimate и пакетом ПО для приёма и обработки информации с измерителей скорости, в том числе:</u></p>	3 к-т.
		<p>Конфигурация ноутбука (технические характеристики должны быть такими же или превышать заявленные значения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- процессор - Intel Pentium Dual-Core T4300 2.1 ГГц;</li> <li>- чипсет NVIDIA MCP75L;</li> <li>- видео - nVidia GeForce G102M;</li> <li>- экран - 14" (35.6 см);</li> <li>- оперативная память – 2GB;</li> <li>- LAN 1000 Mb;</li> <li>- HDD 250Gb;</li> <li>- DVD-RW.</li> </ul>	1 шт.
		ОС - Windows 7 RUS Ultimate.	1 пак.
		Пакет ПО для приёма и обработки информации с измерителей скорости.	1 пак.
		Блок передающий мобильный БКЮФ 2.092.140 с комплектом соединительных кабелей или аналог.	6 шт.

		Блок коммутации автомобильный для питания ноутбука и блока передающего мобильного с комплектом соединительных кабелей.	6 шт.
		<p><b><u>1.6.Модуль обеспечения безопасности дорожного движения в местах установки оборудования фото- видеофиксации в составе:</u></b></p> <p>Основные требования к компонентам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечить информирование участников дорожного движения о местах установки оборудования фото- видеофиксации нарушений ПДД.</li> <li>• В состав модуля должно входить программное обеспечение (ПО), оборудование и аппаратная часть системы, совместимое с ПО существующей системы фото- видеофиксации нарушений ПДД, имеющейся в распоряжении Заказчика. В предложении о качестве выполняемых работ предоставить марки и модели программных и аппаратных составляющих, предлагаемых к установке, составных частей (Приложение №1 к заявке на участие в аукционе).</li> <li>• В заявке на участие в аукционе участник должен предоставить Лицензионный договор, дающий право на поставку, использование и сопровождение поставляемого ПО.</li> </ul> <p>Требования к функциональным возможностям модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечить включение информационных табло в темное время суток и по команде операторов системы фиксации нарушений ПДД.</li> </ul>	1 к-т.
		Комплект Информационных панелей 914x1250 для установки на строительных конструкциях с предупреждающими светодиодными знаками по ГОСТ Р 52290-2004.	5 к-т.
		Пакет ПО управления освещением информационных панелей, совместимый с аппаратурой и ПО Заказчика.	5 пак.
		<b><u>Блок управления освещением информационных панелей</u></b> в составе:	5 шт.
		Бокс уличной установки типоразмера 250x200x100 мм с классом защиты IP66 с 7 гермовводами.	1 шт.
		Блок релейный УК-ВК/02 или аналог.	1 шт.
		Клеммная колодка 12x10x2.	1 шт.
7.	<b>Требования к применяемым техническим решениям</b>	Все применяемые технические решения должны соответствовать требованиям законов Российской Федерации, постановлениям Правительства РФ, ведомственным нормативным документам, государственным стандартам, в частности:	

		<p>- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;</p> <p>- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;</p> <p>- Правилам пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.03 № 313;</p> <p>- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;</p> <p>- ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»;</p> <p>- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;</p> <p>- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;</p> <p>- ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;</p> <p>- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;</p> <p>- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</p> <p>- СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».</p> <p>- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».</p> <p>- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».</p> <p>- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные, общие технические условия».</p> <p>- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».</p> <p>Не допускается использовать решения, способные в процессе эксплуатации систем привести к нанесению вреда жизни и здоровью персонала.</p> <p>Не допускается использовать решения, способные в процессе эксплуатации системы привести к порче имущества.</p> <p>Поставляемые в составе модулей сопряжения компоненты должны соответствовать требованиям Федеральной Информационной Системы ГИБДД, утверждённым приказам МВД России от 3 декабря 2007г. № 1144.</p>	
--	--	--	--

8.	<p><b>Общие требования к поставляемому комплексу фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения</b></p>	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим условиям, указанным в техническом задании, что подтверждается сертификатами качества.</p> <p>Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, произведены не ранее 2009 года, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.</p> <p>Поставщик за свой счет обязан обеспечить устранение обнаруженных дефектов путем замены дефектного оборудования или его части новым.</p> <p>Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.</p> <p>В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.</p> <p>Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности устраняются с выездом специалиста на место ремонта не позднее следующего рабочего дня. Все транспортные расходы оплачивает Поставщик. Доставка оборудования из ремонта также осуществляется транспортом Поставщика.</p> <p>В случае невозможности проведения ремонта на территории Заказчика Поставщик обязан предоставить в течение 24 часов аналогичное оборудование на время проведения ремонта.</p> <p>В регионе должны быть сертифицированные сервисные центры производителей поставляемого оборудования.</p> <p>Программное обеспечение должно быть лицензионным, сертифицированным на территории РФ и полностью русифицированным.</p> <p>На всё оборудование и программное обеспечение должна поставляться эксплуатационная документация на русском языке.</p> <p>Всё поставляемое оборудование и программное обеспечение должно быть совместимо с эксплуатируемым в ГИБДД в настоящее время.</p>	
9.	<p><b>Требования к технике безопасности</b></p>	<p>Поставляемая система должна удовлетворять общим безопасности требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002.</p> <p>Эксплуатация поставляемых ТС, требующих электропитания, должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Система должна удовлетворять общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-</p>	

		2002. Уровни излучений системы должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным ГОСТ 12.1.006-84.	
10.	<b>Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам</b>	Исполнения технических средств комплекса для умеренно-континентального климатического района европейской части России, категории размещения, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69.	
11.	<b>Гарантийные обязательства</b>	Гарантия распространяется на все поставляемые товары и должна составлять: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Персональные компьютеры, мониторы – 36 месяцев;</li> <li>• ИБП – 24 месяцев;</li> <li>• На остальное оборудование – 24 месяца.</li> </ul>	
12.	<b>Дополнительные требования</b>	Предприятия (организации), участвующие в открытом аукционе должны представить конкурсной комиссии структурные схемы модулей с указанием применяющихся комплектующих и программного обеспечения. Поставщик должен обеспечить обучение персонала, осуществляющего эксплуатацию системы, из расчета 15 человек на поставляемый комплекс. Обучение персонала должно предусматривать получение практических знаний и навыков в объемах, необходимых для эксплуатации системы. По окончании обучения выдается сертификат, подтверждающий наличие у персонала практических знаний и навыков, позволяющих осуществлять самостоятельную эксплуатацию системы.	
13.	<b>Прочие условия, место поставки товара</b>	Комплекс поставляется транспортом поставщика на склад Управления ГИБДД ГУВД по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 65	

**Общие правила**  
**подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов, организуемых**  
**Департаментом финансов Администрации городского округа Самара для**  
**размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для**  
**муниципальных нужд**

**1. Порядок предоставления документации об аукционе**

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»:  
<http://www.city.samara.ru>.

Справки по телефону: 247-67-32.

**2. Разъяснение положений документации об аукционе**

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

**3. Внесение денежных средств**  
**в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе**

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе.

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;
- наименование аукциона и № ЛОТа;
- номер извещения о проведении торгов (МЗ-10/\_\_\_\_\_);
- дата проведения аукциона

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных

случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2. Участник размещения заказа может заключить договор обеспечения заявки на участие в торгах с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара, при этом один экземпляр договора остается в Департаменте финансов, другой – у участника размещения заказа.

Договор обеспечения заявки на участие в торгах должен быть распечатан на одном листе с обеих сторон шрифтом Arial 12.

#### **4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе**

4.1. Прием заявок осуществляется представителем уполномоченного органа по рабочим дням с 09:00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, отдел организации торгов Управления организации торгов начиная со дня, следующего за днем публикации извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании.

Справки по телефону: 247-67-32.

Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.

4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.

4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4. Заявки регистрируются уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа уполномоченный орган выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.

4.5. Уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

#### **Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе**

5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик,

уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

### **Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе**

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 144, конференц-зал без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### **Порядок проведения аукциона**

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги.

Если после трехкратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены контракта, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа).

Аукцион считается оконченным, если после трехкратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

## Заключение муниципального контракта

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать муниципальный контракт.

8.2. Муниципальный контракт с победителем аукциона заключается муниципальным заказчиком в соответствии с проектом муниципального контракта, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа с которым заключается контракт, документов, предусмотренных действующим законодательством, документацией об аукционе, подтверждающих обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности не допускается. Если участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

Банковская гарантия, договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации, и должны отвечать следующим условиям:

Вариант 1. Банковская гарантия:

банковская гарантия должна быть безотзывной;

в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой лицо, выдавшее банковскую гарантию (далее – гарант), несет обязательство по ее уплате заказчику, и которая равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе;

банковская гарантия подписывается уполномоченным лицом гаранта и содержит указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, с указанием сторон контракта, предмета контракта, даты и номера протокола аукциона как основание заключения контракта, срока ее действия, всех видов ответственности, предусмотренных муниципальным контрактом;

в банковской гарантии предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчика (исполнителя, поставщика) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования денежной суммы по банковской гарантии заказчик представляет гаранту только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 2. Договор поручительства:

сумма договора поручительства равна размеру обеспечения исполнения муниципального контракта, установленному в документации об аукционе, и выражается в валюте Российской Федерации, в рублях;

договор поручительства действует в течение срока действия муниципального контракта согласно условиям муниципального контракта;

поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и

резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей;

капитал и резервы, указанные в соответствующей бухгалтерской отчетности (далее – капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату;

размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке;

вместе с договором поручительства представляются следующие документы поручителя:

соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, пакет документов должен содержать также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, пакет документов должен также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов;

все листы пакета документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя;

в договоре поручительства предусматривается безусловное право заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или частично в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по муниципальному контракту или в случае расторжения муниципального контракта и отказа подрядчиком (исполнителем, поставщиком) вернуть полученную сумму аванса (в случае предоставления аванса). Кроме этого, предусматривается, что для истребования суммы обеспечения муниципального контракта заказчик представляет поручителю только письменное требование, а в случае предоставления аванса - документы, подтверждающие выплату подрядчику (исполнителю, поставщику) аванса.

Вариант 3. Денежные средства, вносимые в залог обеспечения исполнения муниципального контракта, в том числе в форме вклада (депозита), перечисляются на соответствующий счет заказчика. Реквизиты счета передаются заказчиком подрядчику (исполнителю, поставщику) одновременно с передачей проекта муниципального контракта.

Факт внесения денежных средств подтверждается выпиской со счета заказчика. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю, поставщику) при условии надлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (исполнителя, поставщика).

8.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 7.10 или п. 8.5. настоящих Правил, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал

предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

8.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением ими муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Исх. № \_\_\_\_\_  
От «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

В Департамент финансов  
Администрации городского округа Самара

**ЗАЯВКА  
на участие в аукционе**

\_\_\_\_\_  
(Организационно-правовая форма, наименование или Ф.И.О. лица, подающего заявку)  
\_\_\_\_\_ именуемый далее участник размещения заказа,  
в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
(должность уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)  
ознакомившись с извещением № МЗ-10/\_\_\_\_\_ о проведении открытого аукциона

\_\_\_\_\_  
(указать наименование аукциона)  
опубликованным в газете «Самарская газета» № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., обязуюсь:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся:  
- в документации об аукционе, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Самара, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами;

2) в случае признания победителем аукциона:  
- заключить с муниципальным заказчиком муниципальный контракт, в срок, установленный в документации об аукционе;

- выполнить обязательства, предусмотренные условиями аукциона в соответствии с заданием на аукцион и с Предложением (Приложение №1 к настоящей Заявке) и подтверждаю соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа:

- 1) в отношении участника размещения заказа не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;
- 2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена;
- 3) - у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;  
- участником размещения заказа обжалуется существующая задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.

(Участник размещения заказа должен исключить из пункта 3 абзац не соответствующий состоянию задолженности участника размещения заказа).

С документацией об аукционе, в том числе с условиями муниципального контракта ознакомлен.

Сведения об участнике размещения заказа:

для юридического лица:

Фирменное наименование	
Организационно-правовая форма	
Место нахождения	
Почтовый адрес	

для физического лица:

Фамилия, имя, отчество	
Паспортные данные	
Сведения о месте жительства	

Номер контактного телефона - \_\_\_\_\_

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Предложение на поставку

Изучив документацию об аукционе, мы предлагаем осуществить поставку комплекса оборудования для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках мероприятий Целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2025 гг. в соответствии заданием на аукцион.

Состав поставляемого комплекса:

---

---

---

---

Наименование и характеристики модулей	Количество

Структурные схемы модулей, с указанием применяющихся комплектующих и программного обеспечения на \_\_\_\_ листах прилагаются.

Копия лицензионного договора, дающего право на поставку, использование и сопровождение поставляемого ПО на \_\_\_\_ листах прилагается.

Копия заключения от правообладателя ИИПС «ФОТОУЧЁТ» о возможности установки и работы поставляемого ПО на АПК ИИПС «ФОТОУЧЁТ» на \_\_\_\_ листах прилагается.

Копия акта технической экспертизы РОИО ГИБДД по Самарской области, данного программного продукта на предмет совместимости с ПО, используемым в настоящее время УГИБДД ГУВД по Самарской области на \_\_\_\_ листах прилагается.

Должность участника размещения заказа \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(или его полномочного представителя) (Подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Самара

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Департамент управления имуществом городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Феоктистова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава городского округа Самара и распоряжения Главы городского округа Самара от 11.08.2008г. №417-т с одной стороны и \_\_\_\_\_ (полное наименование) \_\_\_\_\_ (далее Поставщик), в лице \_\_\_\_\_ (Ф.,И.,О., должность), действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного запроса котировок от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать комплекс оборудования для организации системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках Целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы (далее – Товар) в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании Протокола заседания единой Комиссии Администрации городского округа Самара № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.3. Настоящий контракт заключен муниципальным заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

### 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет \_\_\_\_\_ рублей, в т.ч НДС \_\_\_\_% (или НДС не облагается) и должна быть сформирована с учетом стоимости Товара, затрат, связанных с доставкой Товара: прямых, накладных, транспортных, по гарантийному обслуживанию, обучению персонала, а также налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика осуществляется в течение 60 календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи, на основании товарной накладной и выставленного счета-фактуры.

2.3. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Все расчеты по контракту осуществляется в российских рублях.

2.5. Возможность изменения цены: цена муниципального контракта в течение срока действия является твердой и не подлежит изменению.

### 3. СРОК ПОСТАВКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара по настоящему контракту производится в следующий срок: в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания данного контракта.

Передача Товара производится при предъявлении уполномоченным представителем Поставщика соответствующей доверенности и паспорта или другого документа, его заменяющего.

3.2. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, случайной порчи или утраты Товара переходит к Заказчику с момента его передачи и подписания обеими сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи.

3.3. Поставка товара осуществляется по следующему адресу: г.Самара, ул.Некрасовская, 65.

#### **4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ**

4.1. Поставляемый по настоящему контракту Товар должен отвечать следующим

требованиям по качеству: \_\_\_\_\_.

(указываются требования к качеству товара, ссылки на ГОСТ, ТУ и т.п.)

4.2. Документация, подтверждающая качество продукции, предоставляется Заказчику бесплатно.

4.3. Передача Товара производится по Акту приема-передачи, накладным и счетам-фактурам, оформленным в установленном порядке.

4.4. Проверка товара по количеству и комплектности осуществляется Заказчиком в момент приёмки товара путём сравнения (сопоставления) данных, указанных в товарно-транспортной накладной с фактически полученным количеством товара. По результатам приемки составляется акт приема-передачи, согласованный сторонами.

4.5. Проверка товара по качеству осуществляется Покупателем в 10-дневный срок со дня получения товара.

4.6. Если товар не соответствует условиям о качестве товара, Поставщик обязан по выбору Заказчика устранить недостатки товара или осуществить замену товара (если недостатки товара или осуществить замену товара (если недостатки товара являются неустранимыми) в согласованный сторонами срок.

4.7. Неустранимость недостатков должна быть установлена в результате экспертизы товара. Расходы за экспертизу оплачивает Поставщик.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Передать Товар Заказчику в сроки и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

5.1.2. Участвовать в приемке-передаче продукции.

5.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику документы, подтверждающие его качество (поставляемый товар должен соответствовать сертификатам качества и требованиям нормативно - технической документации для данной группы товаров).

5.1.4. Отгружать товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТа, ТУ, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять Товар и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику.

5.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Риск случайного повреждения или случайного уничтожения Товара несет Поставщик до момента передачи продукции Заказчику.

5.4. Комплектность и качество Товара проверяются сторонами при ее приемке. При обнаружении Товара ненадлежащего качества или выявления дефекта Товара, возникших не по вине Заказчика, за время гарантийного периода, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены некачественной продукции. Поставщик не позднее 1 (одного) календарного дня со дня уведомления его Заказчиком обязан произвести замену Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.5. В случае ненадлежащего выполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные ею убытки.

## **6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

6.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, вплоть до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет три трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта.

7.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Ни одна из сторон настоящего контракта не несёт ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если неисполнение и ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относится: пожар по вине третьих лиц в месте передачи и принятия товара по настоящему контракту, наводнения, землетрясения, объявления и ведения военных действий в указанном месте, изменения действующего законодательства делающие невозможным исполнение настоящего контракта.

7.5. Сторона настоящего контракта, по отношению к которой возникли указанные в п. 7.4 настоящего контракта обстоятельства, обязана сообщить об их возникновении другой стороне письменно в трёхдневный срок с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.

## **8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

8.1. Дополнения в настоящий контракт могут быть внесены по обоюдному согласию сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Все дополнения по муниципальному контракту подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

8.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

## **9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Заказчик и Поставщик принимают все меры, чтобы решить путем взаимных переговоров спорные вопросы и разногласия, которые могут вытекать из настоящего муниципального контракта.

9.2. При недостижении согласия споры решаются Арбитражным судом Самарской области в соответствии с законодательством РФ.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Муниципальный контракт составлен в трех подлинных экземплярах: один экземпляр для Поставщика и два экземпляра для Заказчика (один экземпляр из которых - для представления в Департамент финансов Администрации городского округа Самара).

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<b>ЗАКАЗЧИК:</b>	<b>ПОСТАВЩИК:</b>
<p><b>Департамент управления имуществом городского округа Самара</b> 443010, г. Самара, ул. Л. Толстого, 20 ИНН 6315800001, КПП 631501001, БИК 043601001 р/с 402048102000000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара УФК по Самарской области (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара, л/с 117.01.001.0)</p> <p><b>Руководитель Департамента</b></p> <p>_____ <b>Д.В.Феоктистов</b> М.П.</p>	<p>_____ / _____ / М.П.</p>

## Договор обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Департамент финансов Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Офицеровой Т.В., действующей на основании Приказа от 27.07.2009 г. № 72-О «О распределении обязанностей между заместителями руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара», с одной стороны,

и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

### Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах

(форма торгов, наименование предмета торгов)

#### (Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

**Получатель:** Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)

**ИНН:** 6317000378

**КПП:** 631501001

**р/с:** 40302810836015000004

**кор. счет:** нет

**БИК:** 043601001

**Банк:** ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

**Назначение платежа:** \_\_\_\_\_

(заполняется в соответствии с требованиями документации об аукционе),

а Держатель принимает денежные средства в размере \_\_\_\_\_, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводятся на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, опубликованном в газете «Самарская газета» от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_\_\_\_, конкурсной документацией или документацией об аукционе, размещенной на официальном сайте <http://city.samara.ru>

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

### Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора **и соответствующее одному ЛОТу**, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя.

С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

### Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа № \_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ ИИН \_\_\_\_\_, (наименование кредитной организации) КПП \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, корр. счет № \_\_\_\_\_.

### Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях;

-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

### Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Держатель»

Департамент финансов (Департамент финансов Администрации городского округа Самара, л/с 501010020)  
443041, г. Самара, ул. Бр.Коростелевых 144,  
тел.(8462) 247-66-43, факс 247-67-66  
E-mail: depfin@dfsamara.ru  
<http://city.samara.ru>  
р/с № 40302810836015000004  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара,  
БИК 043601001, ИИН 6317000378  
КПП 631501001, Кор/счет: нет

\_\_\_\_\_ Офицера Т.В.

М.П.

«Участник размещения заказа»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.